
Aufbauanleitung / assembly instructions mod. 1243 PHIL mit Mittenauszug

Bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig aufbewahren!


Please keep this assembly instructions carefully!




- 1.Montagematerial.
- 1. Fitting material.




- 2. Die Stahl Bodenplatte auf gepolsterte Montageböcken legen.
- 2. Put the steel base plate onto padded assembling trestles.




- 3. Den Plattenträger abschrauben.
- 3. Unscrew the retaining plate.



- 4. Das Metall-Verstärkungsprofil mit dem Plattenträger verschrauben. 4. Screw the metal reinforcing strip to the retaining plate.



- 5. Die Tischsäule mit dem Plattenträger und der Bodenplatte verschrauben. Die **Distanzscheibe** (17 x 30 x 3) **nicht montieren**, da sonst die Gewindestangen nicht lang genug sind!
- 5. Screw the table column to the retaining plate and the base plate. At the bottom the **spacing washer** (17 x 30 x 3) **must not be installed** because threaded bolts would not be long enough.



- 6. Den Oberbau auf den Unterbau stellen und mit 12 Inbusschrauben und 8 Spax-Schrauben verbinden.
- 6. Put the table top onto the table base and fix with 12 hexagon socket screws and 8 Spax-screws.



7. **Fertig**, nicht ausgezogen.

7. Ready, not extended.



8. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.

8. Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.




9. Fertig, ausgezogen.

9. Ready, extended.




Klappeinlage in der **M**itte einstellen / adjust the extension in the **M**iddle




10a. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und den Hauptplatten innen auf einer Höhe sind. Nur wenn nicht ...

- 10a. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.
 - Only if not ...




10b. Klappeinlage hochklappen. 10b. Fold up the table extension.





10c. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben etwas lösen.

10c. Loosen the two clamping screws a little on both sides.




10d. Die Höhe auf beiden Seiten einstellen.





10e. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben wieder festziehen.


10e. Tighten the two clamping screws a little on both sides again.



- 11. Prüfen, ob die Oberkanten des Auszugs und die Hauptplatten außen auf einer Höhe sind. **Nur wenn nicht** ...
- 11. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.


 Only if not ...

Rechte Seite einstellen: Adjust Right side:



- 12a: Auszug einklappen.
- 12b: An beiden weißen Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
- 12c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.
- 12a. Fold in the extension.
- 12b. Adjust the hight by turning the two white screws. Use a slotted screwdriver.
- 12c. Swing out the extension by using the leather strap. Check the hight again; if necessary adjust again.

Linke Seite einstellen: Adjust Left side:



- 13a. Die Klappeinlage fassen und **beide Teile** gleichzeitig vorsichtig hochklappen...
- 13a. Take **both pieces** of the table extension and fold out **both pieces** of the table extension at once ...



- 13b. ... und **beide** Halbteile ganz umklappen. Die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.
- 13b. ... and fold over **both pieces**.

 Turn the scews of the black plastic-straps to adjust the hight.