








Nox

Nox Bett mit Polsterhaupt

Doppelbett



Einzelbett






bei Doppelbett


Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>



1





2 Komponenten zurechtlegen



3 Montage Rahmen





1.





bei niedrigen Matratzen


2.




bei hohen Matratzen





1.



2.



3.




4 Schritt 4 - 10: Montage Untergestell



d




Ø 12 x 50
BE1639




Hinweis


- Die Montage des Untergestells ist alleine möglich, doch Team 7 Empfehlung: 2 Personen für Montage!




5



bei Höhe 315




bei Höhe 395 / 475






Alle Maße in Millimeter

6 Optional: Längsaussteifung nur bei Komforthöhe




Hinweis






- Markierung der Längsaussteifung muss immer nach innen zeigen.





7



8





9 Optional: Längsaussteifung nur bei Komforthöhe







Hinweis

- Bei Längsaussteifungen Keile immer von innen nach aussen montieren.







10 Montage Auflageleiste (entfällt bei Einzelbett)

e 
ø 10 x 40
44911040



11



11

Hinweis

- Beim Versetzen das Bett nicht anheben

