KOINE’

design Mandalaki



LUCE PLAN

A07

a

A07/1D
A07/1T
A07/2D
A07/2T
A07/3D
A07/3T



A07S20
A07S37
A07S55
A07S11

A07F86
A07F11



I_{in}: 350mA - 750mA (pag.3)
V_{in}: Max 35 V_{dc} SELV

Il prodotto NON deve essere collegato direttamente alla tensione di rete. Utilizzare la adeguata unita di alimentazione!

The product must NOT be connected directly to the mains voltage. Use the appropriate power supply unit.

Das Produkt darf nicht an die Netzspannung direkt angeschlossen werden.

Le produit NE DOIT PAS être connecté directement a la réseau électrique. Utilisez la correcte alimentation èlectrique.

El producto no debe ser conectado directamente a la red elèctricas. Utilice la fuente de alimentación correcta.

A07/1D
A07/1T

A07/2D
A07/2T

A07/3D
A07/3T

1x

a

b

A07S20 max 350mA
A07S37 max 550mA
A07S55 max 550mA



A07S11 max 750mA



A07F86 max 550mA
A07F11 max 750mA



A07/1D
A07/1T
A07/2D
A07/2T
A07/3D
A07/3T



kg 0,5kg lb 1,1lbs

A07S20



kg 0,4kg lb 0,9lbs

A07S37



kg 0,8kg lb 1,8lbs

A07S55



kg 1,3kg lb 2,9lbs

A07S11



kg 4,5kg lb 9,9lbs

A07F86



kg 2,1kg lb 4,6lbs

A07F11



kg 3kg lb 6,6lbs



A07/1D
A07/1T

A07S37

A07S55



A07/2D
A07/2T

A07S11



A07F86



A07F11



A07/3D
A07/3T

A07S20

remote
LED driver

Iout: max 550mAdc
Vout: max 35 Vdc
SELV

A07S37

A07S55



Iout: max 750mAdc
Vout: max 35 Vdc
SELV

A07S11



A07F86



A07F11



Iout: max 350mAdc
Vout: max 35 Vdc
SELV

A07S20

A07/1D
A07/2D
A07/3D















A07/1T
A07/2T
A07/3T











A07S20
A07S37
A07S55











A07S11

A07F86
A07F11











A07F86
A07F11



Inserire il corpo led nell’elemento fonoassorbente prima di cablare al rosone.

Insert the LED body into the sound-absorbing element before wiring the ceiling rose.

Setzen Sie den LED-Korper in das schallabsorbierende Element ein, bevor Sie ihn mit dem Deckenbaldachin verkabeln



Insérez le LED dans l’élément insonorisant avant le câblage à la rosace de plafond

Introduzca el cuerpo del LED en el elemento fonoabsorbente antes de cablearlo en el rosetón.

A07S11

A07F86
A07F11



Regolare l'altezza di installazione (L) prima di effettuare il collegamento elettrico.
Adjust the installation height (L) before making the electrical connection
Passen Sie die Installationshöhe (L) an bevor Sie den elektrischen Anschluss vornehmen
Règlez l'hauteur d'installation (L) avant d'effectuer le raccordement électrique
Ajuste la altura de instalación (L) antes de realizar la conexión elèctrica



A07S11

A07F86
A07F11



4c

A07S20
A07S37
A07S55

A07S11

A07F86
A07F11









polo positivo
positive pole
Pluspol pole
pôle positif
terminal positivo

polo negativo
negative pole
Minus pole
pôle négatif
terminal negativo

conduttore con guaina interno
inner sheathed conductor
Leiter mit innerer Umhüllung
conducteur avec gaine intérieure
conductor con vaina interior

rivestimento esterno
outer jacket
Außenbeschichtung
revêtement extérieur
revestimiento exterior

A07S20
A07S37
A07S55

A07S11







A07F86
A07F11



ECODESIGN
SYMBOL LEGEND
LEGENDA DEI SIMBOLI
ERLAEUTERUNG DER SYMBOLE
LEGENDE DES SYMBOLES
LEYENDA DE LOS SIMBOLOS



Replaceable ight source by end-user
Fonte luminosa sostitutibile dal cliente finale
Auswechselbare Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable por el usuario final



Replaceable light source by a professional
Fonte luminosa sostitutibile da un professionista
Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable par un professionnel
Fuente de luz reemplazable por un profesional



Replaceable (LED only) light source by end-user
Fonte luminosa (solo LED) sostitutibile dal cliente finale
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por el usuario final



Replaceable (LED only) light source by a professional
Fonte luminosa (solo LED) sostitutibile da un professionista
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

Non-replaceable light source
Fonte luminosa non sostituibile
Nicht austauschbare Lichtquelle
Source lumineuse non remplaçable
Fuente de luz no reemplazable



Replaceable control gear by a end-user
Unità di alimentazione sostituibile dal cliente finale
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Endanwender
Pièce d'alimentation remplaçable par l'utilisateur final
Unidad de alimentación reemplazable por el usuario final



Replaceable control gear by a professional
Unità di alimentazione sostituibile da un professionista
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann
Pièce d'alimentation remplaçable par un professionnel
Unidad de alimentación reemplazable por un profesional



Non-replaceable control gear
Unità di alimentazione non sostituibile
Nicht austauschbares Vorschaltgerät
Pièce d'alimentation non remplaçable
Unidad de alimentación no reemplazable

LUCE PLAN

www.luceplan.com

A070IB001