



Service


01.12.2021.

Name **SALERNO**

Typ **T 12 - STAURAUMELEMENT**



- 1a 952×377×38
- 2 885×332×19
- 3 665×332×19
- 4 665×332×19
- 5 317×332×19
- 6 317×332×19
- 7 665×332×19
- 8 645×332×19
- 9 905×332×19
- 10 564×290×18
- 11 300×332×19
- 12 550×300×120
- 13a 904×1700×19
- 14 596×164×20
- 15 668×596×20
- 16 668×596×20
- 17L 1824×372×40
- 17R 1824×372×40



OPTION

05025ZB_Trafo	05025ZB_LED	005091ZB
x1	x1	x1

D1 Ø8x32 mm	S1-20 3,0x20mm	S2-16L 4x16 mm	MF 140x40x40mm	C2	PG 128 mm mat black
D2 Ø6x32 mm	S-16 3,5x16 mm	S2-32M 4x32 mm	H1 0mm	W1	M25 M4x25 mm
EX1 Ø15x12 mm	S-25 3,5x25 mm	S2-40 4x40 mm	P1	ST	M40 M4x40 mm
T1	S-35 3,5x35 mm	ES 6,3x13 mm	GL	FI	A2 60x20x15 mm
R30-Hettich 300mm	B	X			

Modellname: **SALERNO**

MONTAGEANLEITUNG





TYPE T12 - STAURAUMELEMENT

1/3












2 Person

20
Min.



Schublade mit 3×20mm schrauben an die Unterführungschine befestigt



Modellname: **SALERNO**

MONTAGEANLEITUNG




TYPE T12 - STAURAUMELEMENT

2/3






























2 Person

20
Min.



Schublade mit 3x20mm schrauben an die Unterführungsschne befestigt



Modellname: **SALERNO**

MONTAGEANLEITUNG








TYPE T12 - STAURAUMELEMENT

3/3




2 Person

20
Min.



Montage-und Betriebsanleitung
für Leuchte"LED Spot Set"



OPTION

05025ZB_Trafo



x1

05025ZB_LED



x1

005091ZB



x1