



Code Modèle F2240

date d'émission 03-03-15 révision 00
mise à jour du 17-12-21 (annule la précédente)

Designer: centro Studi Interno

Structure: sapin, multiplis et panneaux multiplis recouvert de polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: en mélange de plumes avec support en polyuréthane expansé

Rembourrage Dossier: plyuréthane expansé écologique

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique

Parties déhoussables: non déhoussable. Coussins d'assise amovibles

Piètement standard: le modèle est surélevé du sol de 16 cm. Pied en métal de série finition couleur CHAMPAGNE. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard ou « spéciales » présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les versions « pied » prévoient un pied hauteur 16 cm en bois d'hêtre de série teinté charbon. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Notes: le travail particulier "capitoné" qui caractérise le modèle Belle Epoque, ne peut pas être fabriqué dans les articles suivants : orion, emotion, antares, nature, mammut, manhattan, rush (tout type de variante), baby, bonus et dandy.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	35
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifuge	35 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	35

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*			✓
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM928

PL925



Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.



cezanne

Code Modèle E8909

révision 00 du 18-12-17
(annule la précédente)



Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester. Dossier comprenant un mécanisme métallique*

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: dossier en flocon (housse 100% polyester)

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu). Le modèle prévoit, uniquement pour les versions en cuir, un fil d'une épaisseur 1,2mm.

Mécanismes: * à l'exception des versions "dossier fixe", le modèle est pourvu de dossiers ajustables manuellement qui permettent d'étendre la profondeur de l'assise jusqu'à 83 cm. La profondeur du modèle avec le dossier positionné à l'extérieur est de 123 cm.

Piètement standard: pied PM2023 hauteur 15,5cm en métal couleur titane

Piètement optionnel: pied PM2091 en métal couleur titane 15,5cm

Notes: les versions "dossier fixe" présentent des caractéristiques esthétiques différentes des autres versions

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Multirevêtement/ Pièces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2023

PM2091

Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

cezanne



L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 180 H90 P109 HS43 PS57	L 180 H91 P96 HS44 PS57	L 195 H90 P109 HS43 PS57	L 195 H91 P96 HS44 PS57	L 215 H90 P109 HS43 PS57
code version	200	O59	240	O55	300
Description	canape 2 places	canape 2 places dossier fixe	canape 2 places et demi	canape 2 1/2pl dossier fixe	canape 3 places.

L 215 H91 P96 HS44 PS57	L 90 H42 P70 HS- PS-
O56	635
canape 3pl dossier fixe	pouf rectangulaire

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



cuscino

Code Modèle F1226

date d'émission 31-01-11 révision 01
mise à jour du 29-11-21 (annule la précédente)

Designer: CSI

Rembourrage Dossier: Pour les versions M08, 706, 707 et 714, coussin 100% polyester recouvert de toile de coton blanc; pour les versions U23, U69, UA0, UA1, 694, H54 et H51 flocon (flocons de fibre synthétique); pour les versions E93, E99, 658, 689, E67, AM1, AM3, AM5, AM7 mélange de plumes (80% plumes d'oies blanches, 20% plumes de canard).

Parties déhoussables: entièrement déhoussable sauf la version coussin ravioli E99

Notes: La version E99 est disponible seulement en cuir. La version E93 est disponible aussi en multicolore/multi-revetement. Les versions H54 (coussin football small) et H51 (coussin football big) ne peuvent pas être réalisées dans les revêtements BONUS, MARIO, GINEVRA, LADY et NEW VELVET.



Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I		
D - NL - CH		
USA - California		
GB		
Autres marchés		

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revetements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe	✓		
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



H51

Piédement



Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

cuscino



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 55 H55 P16 HS- PS-	L 50 H30 P16 HS- PS-	L 50 H50 P10 HS- PS-	L 60 H35 P8 HS- PS-	L 30 H30 P10 HS- PS-
code version	U23	U69	658	689	694
Description	coussin carre 55x55	rectangulaire couss.50x30	coussin carre	rectangulaire couss.	coussin 30x30
	L 50 H50 P7 HS- PS-	L 60 H60 P7 HS- PS-	L 68 H68 P7 HS- PS-	L 40 H40 P5 HS- PS-	L 40 H40 P8 HS- PS-
	706	707	M08	714	E67
	coussin tin 50x50	coussin tin 60x60	coussin tin 68x68	coussin tin 40x40	petit coussin carre
	L 60 H60 P10 HS- PS-	L 25 H25 P25 HS- PS-	L 35 H35 P35 HS- PS-	L 60 H60 P16 HS- PS-	L 60 H60 P16 HS- PS-
	E99	H54	H51	AM1	AM3
	coussin raviolo	coussin football petit	coussin football maxi	coussin couture 60x60	coussin couture passepoil 60x60
	L 60 H40 P11 HS- PS-	L - H- P- HS- PS-			
	AM7	V13			
	coussin couture 40x60	h54 + h51			

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



cuscino



Code Modèle F1226

date d'émission 31-01-11
révision 01 du 29-11-21
(annule la précédente)

**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
1ère couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	1er revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	3ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)		<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

Version coussin carré «658» réalisable en : UNE SEULE COULEUR, entièrement en cuir, tissu ou microfibre ; en MULTICOLORE [1ère Coul.] coté avant (en cuir, tissu ou microfibre) ; [2ème Coul.] coté arrière (en cuir, tissu ou microfibre) ; en MULTI-REVETEMENT : [1er Rev.] coté avant (en cuir, tissu ou microfibre) ; [2ème Rev.] coté arrière (en cuir, tissu ou microfibre). Version coussin carré avec passepoil «E93» en plumes réalisable en : UNE SEULE COULEUR, entièrement en cuir, tissu ou microfibre ; en MULTICOLORE [1ère Coul.] tout sauf le passepoil (en cuir, tissu ou microfibre) ; [2ème Coul.] seulement le passepoil (en cuir, tissu ou microfibre) ; en MULTI-REVETEMENT (cuir/ tissu ou microfibre ou deux articles de tissu ou microfibre) : [1er Rev.] tout sauf le passepoil (en cuir, tissu ou microfibre) ; [2ème Rev.] seulement le passepoil (en tissu ou microfibre).





Code Modèle F2219

date d'émission 16-07-14 révision 00
mise à jour du 11-11-21 (annule la précédente)

Designer: Centro Studi Interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Piètement standard: base hauteur 8 cm de série en bois d'hetre teinté palissandre. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Base métal chromé hauteur 8 cm uniquement pour les versions avec base en métal.

Notes: le travail particulier "capitonné" qui caractérise le modèle, ne peut pas être fabriqué dans les articles suivants : orion, emotion, antares, nature, mammut, manhattan, rush, baby, bonus et dandy.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	35
D - NL - CH	35 ferme	35 ferme
USA - California	35 souple	35 souple
GB	35 ignifuge	35 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	35

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*			✓
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PL880

PM873



Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.







↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

delizia. cal 994



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 79 H71 P84 HS43 PS53	L 79 H71 P84 HS43 PS53	L 139 H71 P84 HS43 PS53	L 159 H71 P84 HS43 PS53	L 179 H71 P84 HS43 PS53
code version	100	H96	200	240	300
Description	fauteuil	fauteuil avec base metal	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




Code Modèle F2219

date d'émission 16-07-14
révision 00 du 11-11-21
(annule la précédente)

**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1ère couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	1er revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	3ème revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

Réalisable en un seul revêtement (une seule couleur/article de cuir ou tissu), en bicolore (2 couleurs du même article de cuir ou tissu): 1ère couleur : coussins d'assise et dossier; 2ème couleur : partie restante (cotés). Réalisable en multi revêtement (cuir / tissu ou 2 articles différents de tissu): 1er revêtement: coussins d'assise et dossier; 2ème revêtement: partie restante (cotés). Les articles en microfibre ne sont pas disponibles pour ce modèle.





Code Modèle F2289

révision 00 du 23-03-16
(annule la précédente)

Designer: Centro Studi Interno.

Structure: Sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé.

Suspensions: Sangles élastiques.

Rembourrage Assise: Polyuréthane expansé écologique et couche en mémoire de forme recouvert d'une housse 100% polyester.

Rembourrage Dossier: Polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester.

Rembourrage Accoudoir: Coussin accoudoir en mélange de plume (mélange de plume et flocons de fibre synthétique).

Parties déhoussables: Non déhoussable. Coussins d'assise et accoudoir amovibles.

Coutures: Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre. Le modèle est caractérisé par une couture décorative (broderie n° 1_1 aiguille), présente sur les coussins.

Mécanismes: Modèle équipé d'appui-têtes qui se soulèvent manuellement. La hauteur du modèle avec l'appui-tête relevé est de 96 cm.

Piètement standard: PM2007, en métal verni teinté bronze antique, h. 17 cm, disponible en finition métal brillant.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	23
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	23

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Multirevêtement/ Pièces /Vers. Optionnelles



N.1_1AGO

Piètement



PM2207

Pouf







Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑






elisir.cal 1060




L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 112 H71 P107 HS45 PS60	L 190 H71 P107 HS45 PS60	L 210 H71 P107 HS45 PS60	L 230 H71 P107 HS45 PS60	L 85 H45 P65 HS- PS-
code version	100	200	240	300	635
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf rectangulaire



L 185 H71 P107 HS45 PS60	L 185 H71 P107 HS45 PS60	L 205 H71 P107 HS45 PS60	L 205 H71 P107 HS45 PS60	L 105 H71 P167 HS45 PS120	L 105 H71 P167 HS45 PS120
251	252	310	320	410	420
bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh



L 242 H71 P107 HS45 PS60	L 242 H71 P107 HS45 PS60
043	044
ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



fox trot.premium 1063

Code Modèle F5522

date d'émission 30-05-16 révision 00
mise à jour du 28-09-20 (annule la précédente)

Designer: Bernard Masson

Structure: Sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé.

Suspensions: sangles élastiques.

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester.

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable.

Coutures: Le revêtement en cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Piètement standard: P633, en pvc h. 3 cm.

Notes: Le modèle n'est en aucun cas réalisable dans les cuirs Orion, Sorrento et Emotion. Modèle entièrement fini sur les côtés, chaque élément est revêtu complètement.



Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris	✓		
multi-catégorie			
double revêtement	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Réalisable en un seul revêtement (entièrement en cuir, tissu ou microfibre), en bicolore (dans le même article de tissu ou microfibre)= 1e couleur (tissu ou microfibre): carcasse et derrière ; 2e couleur (tissu ou microfibre): dossier et coussin; en multi revêtement (tissu ou microfibre/cuir) 1e revêtement (tissu ou microfibre): carcasse et derrière, 2e revêtement (cuir): dossier et coussin. Modèle non réalisable en cuirs épais.

Multirevêtement/ Pièces /Vers. Optionnelles



1063_M

Piètement



P633

Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

fox trot. premium 1063



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 105
H88 P102 HS40 PS56

L 180
H88 P102 HS40 PS56

L 200
H88 P102 HS40 PS56

L 92
H88 P102 HS40 PS56

L 92
H88 P102 HS40 PS56

code version

100

200

300

110

120

Description



fauteuil

canape 2 places

canape 3 places.

batard 1 plc
acc.dr

batard 1 plc
acc.gh



L 60

H61 P74 HS30 PS45

AQ3

chauffeuse 1 pl
baby

L 81

H88 P102 HS40 PS56

130

chauffeuse 1 plc.

L 160

H88 P102 HS40 PS56

230

chauffeuse 2pl.

L 81

H88 P162 HS40 PS116

400

chaise longue

L 115

H88 P115 HS40 PS56

000

angle

L 101

H40 P101 HS- PS-

790

pouf special



L 81

H42 P87 HS- PS-

635

pouf
rectangulaire

L 52

H42 P87 HS- PS-

A93

petit pouf
rectangulaire

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



francis

Code Modèle E8912

date d'émission 18-12-17 révision 00
mise à jour du 19-10-21 (annule la précédente)

Designer: Bernard Masson

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: coussin de dossier en flocon (flocons de fibre synthétique), partie supérieure (appui-tête réglable*) en polyuréthane expansé écologique et flocon

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu)

Mécanismes: *modèle doté d'appuie-tête réglable manuellement à exception des versions à appuie-tête fixe (P87-P88-P89). Les versions relax prévoient un mécanisme métallique motorisé électriquement fonctionnant au moyen d'une commande touch pad. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 152 cm.

Piètement standard: pied PL430, à l'avant, en bois d'hetre teinté palissandre, hauteur 5 cm. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Pied PVC hauteur 5 cm à l'arrière. Certaines versions peuvent avoir des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.



CALIA
ITALIA

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques			
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PL430

PVC H5



Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.





francis



Code Modèle E8912

date d'émission 18-12-17
révision 00 du 19-10-21
(annule la précédente)

****Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)** OUI NON

****Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)** OUI NON

1ère couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

1er revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE


2ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

****Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)** OUI NON

Réalisable en un SEUL REVETEMENT (entièrement en cuir ou cuir/croûte, tissu ou microfibre) ou en MULTI-COULEUR (dans le même article de cuir ou cuir/croûte, tissu ou microfibre), 1ère coul. [croûte ou cuir, tissu ou microfibre] carcasse ; 2ème coul. [cuir, tissu ou microfibre] coussins sauf les passepoils ; 3ème coul. [cuir, tissu ou microfibre] uniquement les passepoils. REMARQUE : la 1ère couleur et la 2ème doivent être les mêmes.



Code Modèle F2551

date d'émission 27-11-17 révision 00
mise à jour du 17-06-21 (annule la précédente)



Designer: modèle réalisé en collaboration avec l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé pour l'assise, structure métal pour le dossier disponible en finition graubraun. Les versions swivel reposent sur un mécanisme tournant.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: dossier composé d'éléments rembourrés en flocon (fibre de polyester)

Mécanismes: les versions pivotantes (P98, P99) sont équipées d'un mécanisme métallique rotatif avec ressort de rappel

Composantes: les versions P99, I44 sont pourvues d'un coffre situé à l'intérieur de l'assise.

Piètement standard: pied PVC hauteur 1 cm. Les versions pivotantes (P98, P99) reposent sur la base PL2032 en bois laqué noir opaque.

Notes: le modèle nest pas réalisable dans les revêtements BONUS, MARIO, GINEVRA, LADY, NEW VELVET, ALYA, DUBAI, PASHA'.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Multirevêtement/ Pièces /Vers. Optionnelles



Piètement



PVC H1

PL2032

Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

giuggiola.cal 1116



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



L 70
H81 P62 HS49 PS52

dimensions

code version

E24

Description

fauteuil mini



L 70
H81 P62 HS49 PS52

fauteuil mini

coffre



L 70
H81 P62 HS49 PS52

fauteuil mini

swivel



L 70
H81 P62 HS49 PS52

fauteuil mini

coffre swivel

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





Code Modèle F0804

date d'émission 12-01-11 révision 01
mise à jour du 11-11-21 (annule la précédente)

Designer: CSI

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: la structure de la version 143 repose sur un mécanisme métallique tournant (swivel)

Piètement standard: seulement pour les versions 143 et A78 mécanisme SWIVEL 14x14 en fer verni noir hauteur 8 cm. Base hauteur 8 cm en bois d'hetre de série teinté palissandre. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Notes: BICOLORE: réalisable en deux couleurs, dans le même article de cuir, tissu ou microfibre; 1ère couleur: dossier et coussin d'assise; 2ème couleur: structure. MULTIREVETEMENT: 1er rev. en tissu ou microfibre: dossier et coussin d'assise; 2me rev. en cuir: structure. VERSIONS _A : uniquement pour la version "_a"- (803/A78/835/852/A79): 1er rev. en Deluxe: coté extérieur; 2ème rev. en cuir: partie restante. VERSIONS _B : uniquement pour la version "_b"- (804/C83/836/855/C84): 1er rev. en cuir: tout sauf le dossier; 2ème rev. en tissu: que le dossier. ATTENTION: le pouf est réalisable en une seule couleur.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	35
D - NL - CH	35 ferme	35 ferme
USA - California	35 souple	35 souple
GB	35 ignifuge	35 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	35

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe	✓		
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



P41

SW14X14



Pouf



540



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

hotel



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

<p>dimensions</p>					
	L 79 H73 P85 HS43 PS53	L 79 H73 P85 HS43 PS53	L 79 H73 P85 HS43 PS53	L 79 H73 P85 HS43 PS53	L 79 H73 P85 HS43 PS53
code version	100	143	803	804	A78
Description	fauteuil	fauteuil swivel	fauteuil_a	fauteuil_b	fauteuil swivel_a
L 79 H73 P85 HS43 PS53	L 132 H73 P85 HS43 PS53	L 132 H73 P85 HS43 PS53	L 132 H73 P85 HS43 PS53	L 162 H73 P85 HS43 PS53	L 162 H73 P85 HS43 PS53
C83	200	835	836	240	852
fauteuil swivel_b	canape 2 places	canape 2 places_a	canape 2 places_b	canape 2 places et demi	canape 2 places et demi_a
L 162 H73 P85 HS43 PS53	L 185 H73 P85 HS43 PS53	L 185 H73 P85 HS43 PS53	L 185 H73 P85 HS43 PS53	L 60 H43 P63 HS- PS-	
855	346	A79	C84	540	
canape 2 places et demi_b	canape 3/3 places	canape 3/3 places_a	canape 3/3 places_b	pouf	

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



hotel



Code Modèle F0804

date d'émission 12-01-11
révision 01 du 11-11-21
(annule la précédente)

****Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)** OUI NON

****Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)** OUI NON

1ère couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

1er revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

****Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)** OUI NON

voir Notes



Code Modèle F2229

date d'émission 08-05-18 révision 01
mise à jour du 23-06-21 (annule la précédente)



Designer: Centro Studi Interno

Structure: panneaux multiplis, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: coussin d'assise en mélange de plumes avec support en polyuréthane expansé écologique

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable. Coussin d'assise amovible pour les versions fauteuil et fauteuil pivotant.

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: la structure de la version 143 repose sur un mécanisme métallique pivotant (swivel)

Piètement standard: pied en métal hauteur 27 cm, finition métal chromé. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. L'échantillonnage comprend également des finitions «spéciales» disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité de la production. Les versions pivotantes reposent sur une base à rayons en métal chromé hauteur 23,5 cm. Il est possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans les échantillons appropriés.

Piètement optionnel: pied en hêtre hauteur 26,5 cm, teinté charbon. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	28/35
D - NL - CH	35 ferme	28/35 ferme
USA - California	35 souple	28/35 souple
GB	35 ignifuge	25/35 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	28/35

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris	✓		
multi-catégorie	✓		
double revêtement	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Réalisable en UN SEUL REVETEMENT. Réalisable en BICOLORE (2 coloris différents du même article de cuir, tissu ou microfibre) : 1er coloris = côtés, arrière fauteuil et partie inférieure de la carcasse pour le pouf ; 2ème coloris = partie intérieure et coussin pour le fauteuil ; coussin d'assise, partie supérieure et frontale de la carcasse pour le pouf. Réalisable en MULTIREVETEMENT (en cuir / tissu ou microfibre) : 1er rev. (cuir) = Côtés, arrière fauteuil et partie dessous de la carcasse pour le pouf ; 2ème rev. (tissu ou microfibre) : partie intérieure et coussin pour le fauteuil ; coussin d'assise, partie supérieure et frontale de la carcasse pour le pouf.

Multirevetement/ Pièces /Vers. Optionnelles



1004_m

PM1010

Piètement



PM910

PM909

PL903

Pouf



718


Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

jacob.cal 1004



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 80
H112 P88 HS46 PS54

L 80
H112 P88 HS46 PS54

L 80
H95 P86 HS46 PS54

L 80
H95 P86 HS46 PS54

L 51
H46 P54 HS- PS-

code version

100

143

107

P69

540

Description

fauteuil

fauteuil swivel

fauteuil bas

fauteuil bas
swivel

pouf



L 51
H46 P54 HS- PS-

718

pouf swivel

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



jacob.cal 1004

Code Modèle F2229

date d'émission 08-05-18
révision 01 du 23-06-21
(annule la précédente)



Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
---	---	------------------------------

Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
--	---	------------------------------

1ère couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> TISSU	<input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> TISSU	<input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE

1er revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> TISSU	<input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE

Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
---	---	------------------------------





Code Modèle F5618

date d'émission 10-09-20 révision 00
mise à jour du 11-11-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'un appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement et actionnable par un bouton de commande positionné latéralement au côté (PULS_1). La profondeur maximale du relax ouvert est de 146 cm.

Composantes: bouton de commande (puls_1) équipée d'un connecteur d'alimentation USB

Piètement standard: le modèle est surélevé du sol de 12 cm. Pied en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1

Piètement



PM953

PM954

Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

lipari. premium 1178



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 110 H83 P102 HS47 PS53	L 175 H83 P102 HS47 PS53	L 196 H83 P102 HS47 PS53	L 218 H83 P102 HS47 PS53	L 111 H83 P102 HS47 PS53
code version	100	200	240	300	161
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	fauteuil relax elec.
L 88 H83 P102 HS47 PS53	L 88 H83 P102 HS47 PS53	L 89 H83 P102 HS47 PS53	L 89 H83 P102 HS47 PS53	L 98 H83 P102 HS47 PS53	L 98 H83 P102 HS47 PS53
B 68	B 69	C 36	C 37	110	120
batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh
L 99 H83 P102 HS47 PS53	L 99 H83 P102 HS47 PS53	L 109 H83 P102 HS47 PS53	L 109 H83 P102 HS47 PS53	L 110 H83 P102 HS47 PS53	L 110 H83 P102 HS47 PS53
173	174	114	124	612	613
bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el
L 173 H83 P102 HS47 PS53	L 173 H83 P102 HS47 PS53	L 193 H83 P102 HS47 PS53	L 193 H83 P102 HS47 PS53	L 174 H83 P102 HS47 PS53	L 174 H83 P102 HS47 PS53
251	252	310	320	G 06	G 07
bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	batard 2,5plc rel.adr.el.	batard 2,5plc rel.agh.el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑




lipari.premium 1178




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 194 H83 P102 HS47 PS53	L 194 H83 P102 HS47 PS53	L 75 H83 P102 HS47 PS53	L 74 H83 P102 HS47 PS53	L 98 H83 P162 HS47 PS113
code version	403	404	E95	130	410
Description	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1 plc.	chaise longue acc.dr



L 98 H83 P162 HS47 PS113	L 109 H83 P162 HS47 PS113	L 109 H83 P162 HS47 PS113	L 103 H83 P103 HS47 PS53	L 226 H83 P103 HS47 PS53	L 226 H83 P103 HS47 PS53
420	601	602	040	043	044
chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.



L 146 H83 P102 HS47 PS53	L 168 H83 P102 HS47 PS53
243	330
chauffeuse 2 places et demi	chauffeuse 3 places.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





Code Modèle F5617

date d'émission 11-09-20 révision 00
mise à jour du 29-12-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement pour toutes les versions fixes et relax appui-tête manuel, et modèle motorisé électriquement au moyen d'un bouton de commande placé sur le côté pour toutes les versions relax électriques. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 102 cm. Les versions relax sont équipées d'un mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable au moyen d'un bouton placé à l'extérieur sur le côté. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 158 cm.

Composantes: bouton de commande équipé d'un connecteur d'alimentation USB

Piètement standard: pied hauteur 13,5 cm en métal finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1

puls

Piètement



PM2034

PM2090

Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑





panarea. premium 1177







L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.







dimensions	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 168 H80 P109 HS46 PS59	L 190 H80 P109 HS46 PS59	L 220 H80 P109 HS46 PS59	L 112 H80 P109 HS46 PS59
code version	100	200	240	300	E34
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	faut.rel.el.tet.manual



L 112 H80 P109 HS46 PS59	L 84 H80 P109 HS46 PS59	L 84 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59
161	B 68	B 69	D 84	D 85	C 36
fauteuil relax elec.	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat. mini a.d.r.el.tet.man.	bat. mini a.g.r.el.tet.man.	bat.mini 1pl adr rec.el.



L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59
C 37	110	120	D 86	D 87	173
bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat. acc.d.r.el.tet.man.	bat. acc.g.r.el.tet.man.	bat.1pl adr rec. elec.



L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 110 H80 P109 HS46 PS59	L 110 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59
174	114	124	D 88	D 89	612
bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	bat. maxi a.d.r.el.tet.man.	bat. maxi a.g.r.el.tet.man.	b.1pl.maxi dr rec.el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

panarea. premium 1177




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



L 111
H80 P109 HS46 PS59
613




L 164
H80 P109 HS46 PS59
251



L 164
H80 P109 HS46 PS59
252



L 194
H80 P109 HS46 PS59
310



L 194
H80 P109 HS46 PS59
320

dimensions
code version
Description


b. 1pl. maxi gh.
rec. el

bat. 2,5 pl. acc.dr

bat. 2,5 pl. acc.gh


batard 3 plc
accoud.droit

batard 3 places
accoud.gauche




L 165
H80 P109 HS46 PS59
G06

batard 2,5plc
rel.adr el.




L 165
H80 P109 HS46 PS59
G07

batard 2,5plc
rel.agh el.




L 195
H80 P109 HS46 PS59
403

bat.3plc
rel.elec.acc.adr




L 195
H80 P109 HS46 PS59
404

bat.3plc relax
elec.acc.agh




L 165
H80 P109 HS46 PS59
AS0

bat.2,5p acc.dr
rel.el.tet.man.




L 165
H80 P109 HS46 PS59
AS1

bat.2,5p acc.gh
rel.el.tet.man.




L 195
H80 P109 HS46 PS59
AS2

bat.3p acc.dr
rel.el.tet.man.



L 195
H80 P109 HS46 PS59
AS3

bat.3p acc.gh
rel.el.tet.man.




L 95
H80 P169 HS46 PS119
410

chaise longue
acc.dr




L 95
H80 P169 HS46 PS119
420

chaise longue
acc.gh



L 110
H80 P169 HS46 PS119
601

chaise longue
maxi acc.droit




L 110
H80 P169 HS46 PS119
602

chaise long. maxi
acc.gauche




L 110
H80 P110 HS46 PS59
040

angle carre




L 228
H80 P110 HS46 PS59
043

ang.car/ch.1plc
mer.car dr.



L 228
H80 P110 HS46 PS59
044

ang.car/ch.1 plc
mer.car gh.



L 138
H80 P109 HS46 PS59
243

chauffeuse 2
places et demi



L 168
H80 P109 HS46 PS59
330

chauffeuse 3
places.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



pier

Code Modèle E8921

date d'émission 08-01-19 révision 00
mise à jour du 26-11-21 (annule la précédente)



Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'appui-têtes relevables manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable par un bouton de commande TOUCH situé sur le côté de l'assise. La profondeur maximale du relax ouvert est de 155 cm.

Piètement standard: le modèle est surélevé du sol de 13,5 cm. Pied en métal finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2085

PM2088

PM2089



Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


pier



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.






dimensions	L 186 H78 P106 HS45 PS55	L 206 H78 P106 HS45 PS55	L 226 H78 P106 HS45 PS55	L 65 H45 P65 HS- PS-	L 93 H78 P106 HS45 PS55
code version	200	240	300	540	B68
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf	batard mini 1 pl dr



L 93 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 162 H78 P106 HS45 PS55
B69	110	120	114	124	210
batard mini 1 pl gh	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 2plc accoud.droit



L 162 H78 P106 HS45 PS55	L 182 H78 P106 HS45 PS55	L 182 H78 P106 HS45 PS55	L 202 H78 P106 HS45 PS55	L 202 H78 P106 HS45 PS55	L 69 H78 P106 HS45 PS55
220	251	252	310	320	D62
batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	chauffeuse 1 pl mini



L 79 H78 P106 HS45 PS55	L 89 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P168 HS45 PS55	L 103 H78 P168 HS45 PS55	L 108 H78 P108 HS45 PS55	L 227 H78 P108 HS45 PS55
130	144	410	420	040	043
chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑






pier









L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.





dimensions	L 227 H78 P108 HS45 PS55	L 93 H78 P106 HS45 PS55	L 93 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55
code version	044	C 36	C 37	173	174
Description	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.



L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 69 H78 P106 HS45 PS55	L 79 H78 P106 HS45 PS55	L 89 H78 P106 HS45 PS55	L 186 H78 D106 SH45 SD55
612	613	106	E95	182	L - H- P- HS- PS- Y00
b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1 plc relax el.	chauf.1p maxi rel.el.	c37 + c36



L 206 H78 D106 SH45 SD55	L 226 H78 D106 SH45 SD55	L 162 H78 D106 SH45 SD55	L 162 H78 D106 SH45 SD55	L 182 H78 D106 SH45 SD55	L 182 H78 D106 SH45 SD55
L - H- P- HS- PS- Y01	L - H- P- HS- PS- Y03	L - H- P- HS- PS- Y30	L - H- P- HS- PS- Y31	L - H- P- HS- PS- Y32	L - H- P- HS- PS- Y33
174 + 173	613 + 612	c37 + d62	d62 + c36	174 + 130	130 + 173



L 202 H78 D106 SH45 SD55	L 202 H78 D106 SH45 SD55
L - H- P- HS- PS- Y34	L - H- P- HS- PS- Y35
613 + 144	144 + 612

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



pouf cuscino



Code Modèle F1256

date d'émission 15-04-10 révision 01
mise à jour du 16-11-20 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Rembourrage Assise: toutes les versions, sauf la version M68 (macaron), ont un rembourrage en billes de polystyrène (non ignifuge). Version M68 en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester *voir tableau des densités

Parties déhoussables: entièrement déhoussable à l'exception des versions E69, F27, F28, M68, U27, U28, U29

Coutures: Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I		
D - NL - CH		
USA - California		
GB		
Autres marchés	CH 4560 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe	✓		
double coloris			✓
multi-catégorie			
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

version M68 réalisable en UN SEUL REVETEMENT (un seul coloris de tissu ou microfibre); en BICOLORE: 1er coloris (tissu ou microfibre) = coussin supérieur et coussin inférieur; 2ème coloris (tissu ou microfibre) = coussin central; en MULTIREVETEMENT, (différents articles de cuir, tissu ou microfibre): 1er revêtement (cuir, tissu ou microfibre) = coussin supérieur et inférieur; 2ème revêtement (tissu ou microfibre) = coussin central

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles



mac

Piètement



Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

pouf cuscino



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions code version Description	L 75 H44 P75 HS- PS- E68 trapeze	L 65 H37 P65 HS- PS- F27 trapeze moyen	L 60 H34 P60 HS- PS- F28 trapeze petit	L 45 H27 P45 HS- PS- M68 macaron	L 75 H43 P75 HS- PS- U27 pomo d'oro
L 55 H43 P55 HS- PS- U28 pomo d'oro small	L 65 H43 P65 HS- PS- U29 pomo d'oro medium	L 45 H26 P45 HS- PS- AT2 nouvelle macaron 3	L 45 H40 P45 HS- PS- AT0 nouvelle macaron 5		

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





Code Modèle F2003

date d'émission 02-11-10 révision 00
mise à jour du 27-10-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis, enrobage polyurethane expansé. Structure externe en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert avec d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: insert en polyuréthane expansé reposant sur la structure métallique

Parties déhoussables: non déhoussable

Notes: multirevetement disponible uniquement pour la version "_a"

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	30
D - NL - CH	35 ferme	30 ferme
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	30

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais		✓	
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			
double revêtement	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

MULTIREVETEMENT disponible uniquement pour la version "_a" : 1er rev. en cuir partie supérieure et avant du dossier, partie supérieure du coussin d'assise et insert accoudoir ; 2ème rev. en tissu partie basse et avant du dossier, derrière dossier et dessous coussin d'assise.

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles

--	--	--

Piètement

--	--	--

Pouf

--	--	--

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

sandy.cal 791



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 69
H83 P84 HS44 PS56

L 69
H83 P84 HS44 PS56

code version

100

803

Description

fauteuil

fauteuil_a

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



Code Modèle F2003

date d'émission 02-11-10
révision 00 du 27-10-21
(annule la précédente)

Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau) <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Multi revêtement (assortiment de matériaux différents) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
--	---

1ère couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE

1er revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input checked="" type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE	<input type="checkbox"/> CUIR	<input type="checkbox"/> TISSU	<input type="checkbox"/> MICROFIBRE

Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau) <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
--

VER. 803



toby-wing.premium 1161



Code Modèle F5593

date d'émission 15-07-19 révision 00
mise à jour du 05-05-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester. Les dossiers et accoudoirs reposent sur un mécanisme métallique*.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: flocon (flocons de fibre synthétique)

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: *modèle avec dossiers et accoudoirs pouvant être positionnés manuellement (à l'exception de la version B37) permettant d'allonger la profondeur d'assise de 42 cm et d'augmenter la largeur d'assise de 25 cm pour le coté accoudoir. La profondeur totale du modèle avec le dossier positionné à l'extérieur est de 141 cm, l'encombrement de l'accoudoir placé à l'extérieur est de 25 cm. Les versions AC7/AC8 incluent 1 seul dossier réglable, les versions 043/044 prévoient tous les dossiers réglables.

Piètement standard: pied PM2121 hauteur 17,5 cm en métal satiné. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard ou les finitions « spéciales » présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions peuvent avoir des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Piètement optionnel: sur demande, et sous réserve d'une augmentation de prix indiquée sur le tarif, le modèle est disponible avec un pied optionnel en méthacrylate transparent (PM2122) hauteur 17,5 cm. Certaines versions peuvent avoir des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Éléments optionnels: coussin (661), petit coussin carré (E67) et coussin accoudoir (683) en flocon (flocons de fibre synthétique). Appuie-tête confort (F55) en polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester, soutenu par une structure en métal brillant.

Notes: pour plus de confort, nous recommandons l'utilisation des versions : coussin (661) et petit coussin carré (E67) en assortiment avec les versions B37, AC7/AC8.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	30 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			✓
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Multirevêtement/ Pièces /Vers. Optionnelles



1161_F55

Piètement



PM2121

PM2122

Pouf







↑ plier le long de la ligne en tirets ↑







toby-wing.premium 1161









L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.








dimensions	L 208 H90 P113 HS44 PS58	L 228 H90 P113 HS44 PS58	L 104 H90 P113 HS44 PS58	L 104 H90 P113 HS44 PS58	L 114 H90 P113 HS44 PS58
code version	300	354	110	120	114
Description	canape 3 places.	canape 3 places maxi	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi



L 114 H90 P113 HS44 PS58	L 136 H90 P113 HS44 PS58	L 136 H90 P113 HS44 PS58	L 174 H90 P113 HS44 PS58	L 174 H90 P113 HS44 PS58	L 194 H90 P113 HS44 PS58
124	Q86	Q87	310	320	592
batard 1pl ag maxi	batard 1p dr xl	batard 1p gh xl	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	batard 3p maxi dr



L 194 H90 P113 HS44 PS58	L 138 H90 P113 HS44 PS58	L 158 H90 P113 HS44 PS58	L 188 H90 P113 HS44 PS58	L 188 H90 P113 HS44 PS58	L 208 H90 P113 HS44 PS58
593	330	D40	606	607	AC3
batard 3p maxi gh	chauffeuse 3 places.	chauffeuse 3pl maxi	chauf.3 plc term.mer.dr	chauf.3 plc term.mer.gh	chauf.3p maxi term.mer.dr



L 208 H90 P113 HS44 PS58	L 104 H90 P153 HS44 PS98	L 104 H90 P153 HS44 PS98	L 114 H90 P153 HS44 PS98	L 114 H90 P153 HS44 PS98	L 114 H67 P114 HS44 PS58
AC4	410	420	601	602	B37
chauf.3p maxi term.mer.gh	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre doss.fixe

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

toby-wing.premium 1161



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 114 H90 P114 HS44 PS58	L 232 H90 P114 HS44 PS58	L 232 H90 P114 HS44 PS58	L 232 H90 P114 HS44 PS58	L 232 H90 P114 HS44 PS58
code version	040	AC7	AC8	043	044
Description	angle carre	ang.c.dos.fix chauf.1pmer.dr	ang.c.dos.fix chauf.1pmer.gh	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.
L 50 H50 P14 HS- PS-	L 40 H40 P10 HS- PS-	L 33 H12 P61 HS- PS-	L 101 H44 P70 HS- PS-	L 60 H22 P16 HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
661	E67	683	641	F55	W55
coussin	petit coussin carre	coussin accoudoir	rectangular pouff maxi	appuie-tete confort	320 + 410
L - H- P- HS- PS-					
Z74					
320 + 043					

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





Code Modèle F2593

date d'émission 22-03-19 révision 00
mise à jour du 17-06-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique et couche en mousse à mémoire de forme recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: en micromax et support en polyuréthane expansé

Rembourrage Accoudoir: en micromax

Parties déhoussables: non déhoussable, coussins de dossiers et accoudoirs amovibles

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu). Le modèle est caractérisé par une couture décorative (broderie n° 1_2 aghi).

Piètement standard: le modèle est surélevé du sol de 20,5 cm. Pied en métal de série finition bronze antique. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard et spéciales présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurelle.

Notes: les versions E24, 416 et AD8 présentent des caractéristiques esthétiques différentes de celles des autres versions. Le modèle n'est pas réalisable dans l'article de tissu NEW VELVET.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	40+visco e. Moyenne	28+ micromax
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37+ visco e ignifuge	27+ micromax ignifuge
Autres marchés	40+ visco Moyenne	28+ micromax

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris	✓		
multi-catégorie	✓		
double revêtement	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Modèle réalisable en UNE SEULE COULEUR, en cuir, tissu ou microfibre. Modèle réalisable en BICOLORE (voir dernière page): 1ère coul. en tissu ou en microfibre pour la carcasse externe (bas devant, côtés et derrière) ; 2ème coul. en tissu ou en microfibre pour le coussinage. Modèle réalisable en MULTIREVETEMENT (voir dernière page): 1er rev. en cuir, tissu ou microfibre pour la carcasse externe (bas devant, côtés et derrière) ; 2ème rev. en tissu ou en microfibre pour le coussinage. Les versions 795, 956, 641 et 635 sont disponibles uniquement en un seul revêtement.

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles



1149_m

Piètement



PM2079_b

PM2079

PM2082

Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

venere.cal 1149



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 80
H72 P68 HS44 PS55

L 80
H80 P78 HS44 PS55

L 135
H80 P79 HS44 PS50

L 165
H80 P79 HS44 PS50

L 175
H82 P93 HS44 PS55

code version

E24

190

416

AD8

200

Description



fauteuil mini

fauteuil petit

canape 2 places
petit

canape 2p 1/2
small

canape 2 places



L 200
H82 P93 HS44 PS55

L 225
H82 P93 HS44 PS55

L 113
H82 P93 HS44 PS55

L 113
H82 P93 HS44 PS55

L 201
H82 P93 HS44 PS55

L 201
H82 P93 HS44 PS55

240

300

114

124

310

320

canape 2 places
et demi




canape 3 places.

batard 1pl ad
maxi

batard 1pl ag
maxi

batard 3 plc
accoud.droit

batard 3 places
accoud.gauche



L 113
H82 P153 HS44 PS115

L 113
H82 P153 HS44 PS115

L 187
H82 P93 HS44 PS55

L 187
H82 P93 HS44 PS55

L 150
H42 P50 HS- PS-

L 50
H42 P50 HS- PS-

601

602

451

461

956

795

chaise longue
maxi acc.droit

chaise long. maxi
acc.gauche

dormeuse
accoudoir droit

dormeuse
accoudoir
gauche

bench

pouf rond



L 75
H42 P60 HS- PS-

L 100
H42 P60 HS- PS-

L 54
H77 P54 HS- PS-

635

641

864

pouf
rectangulaire

rectangular pouff
maxi

tabouret

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



Code Modèle F2593

date d'émission 22-03-19
révision 00 du 17-06-21
(annule la précédente)

Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau) OUI NON

Multi revêtement (assortiment de matériaux différents) OUI NON

1ère couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

1er revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau) OUI NON



vulcano

Code Modèle E8935

date d'émission 09-09-20 révision 00
mise à jour du 07-02-22 (annule la précédente)



Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: flocon (flocons de fibre synthétique)

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'un appui-tête réglable manuellement pour les versions "relax". Les versions "relax appui-tête réglable électrique", sont équipées d'un appui-tête réglable électriquement, actionné par un bouton de commande situé sur le côté. Toutes les versions relax ont un mécanisme métallique motorisé électriquement et actionnable au moyen d'un bouton de commande placé extérieurement sur le côté. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 153 cm.

Piètement standard: pied PL2180 à l'avant, en bois de hêtre teinté charbon hauteur 3 cm, pied PVC hauteur 3 cm à l'arrière. Il est également possible, pour le pied en bois, de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Notes: il est recommandé de combiner des versions avec le même mécanisme de réglage de l'appui-tête afin d'éviter des décalages dans l'alignement

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	30 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



P5000334

P5000335

VULC_PT

Piètement



PL2180

PVC H3

Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.






↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

vulcano



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 103 H101 P96 HS45 PS54
code version	100
Description	fauteuil

dimensions	L 160 H101 P96 HS45 PS54
code version	200
Description	canape 2 places

dimensions	L 186 H101 P96 HS45 PS54
code version	240
Description	canape 2 places et demi

dimensions	L 208 H101 P96 HS45 PS54
code version	300
Description	canape 3 places.

dimensions	L 80 H101 P96 HS45 PS54
code version	B 68
Description	batard mini 1 pl dr



dimensions	L 80 H101 P96 HS45 PS54
code version	B 69
Description	batard mini 1 pl gh

dimensions	L 93 H101 P96 HS45 PS54
code version	110
Description	batard 1 plc acc.dr

dimensions	L 93 H101 P96 HS45 PS54
code version	120
Description	batard 1 plc acc.gh

dimensions	L 104 H101 P96 HS45 PS54
code version	114
Description	batard 1pl ad maxi

dimensions	L 104 H101 P96 HS45 PS54
code version	124
Description	batard 1pl ag maxi

dimensions	L 137 H101 P96 HS45 PS54
code version	210
Description	batard 2plc accoud.droit



dimensions	L 137 H101 P96 HS45 PS54
code version	220
Description	batard 2 plc accoud.gauche


dimensions	L 163 H101 P96 HS45 PS54
code version	251
Description	bat. 2,5 pl. acc.dr

dimensions	L 163 H101 P96 HS45 PS54
code version	252
Description	bat. 2,5 pl. acc.gh

dimensions	L 185 H101 P96 HS45 PS54
code version	310
Description	batard 3 plc accoud.droit

dimensions	L 185 H101 P96 HS45 PS54
code version	320
Description	batard 3 places accoud.gauche

dimensions	L 57 H101 P96 HS45 PS54
code version	D 62
Description	chauffeuse 1 pl mini



dimensions	L 70 H101 P96 HS45 PS54
code version	130
Description	chauffeuse 1 plc.

dimensions	L 81 H101 P96 HS45 PS54
code version	144
Description	chauffeuse 1pl maxi

dimensions	L 120 H101 P99 HS45 PS54
code version	168
Description	chauff.1 plc term. mer.dr.

dimensions	L 120 H101 P99 HS45 PS54
code version	169
Description	chauff.1 plc term. mer.gh.

dimensions	L 93 H101 P156 HS45 PS114
code version	410
Description	chaise longue acc.dr

dimensions	L 93 H101 P156 HS45 PS114
code version	420
Description	chaise longue acc.gh

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓






↑ plier le long de la ligne en tirets ↑







vulcano








L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.







dimensions	L 104 H101 P156 HS45 PS114	L 104 H101 P156 HS45 PS114	L 98 H101 P98 HS45 PS54	L 218 H101 P101 HS45 PS54	L 218 H101 P101 HS45 PS54
code version	601	602	040	043	044
Description	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.



L 105 H101 P96 HS45 PS54	L 161 H101 P96 HS45 PS54	L 161 H101 P96 HS45 PS54	L 162 H101 P96 HS45 PS54	L 187 H101 P96 HS45 PS54	L 187 H101 P96 HS45 PS54
AN6	M27	M28	E63	H04	H05
fauteuil relax el.*t.r.*	can.2 plc rel.el.dr*t.r.*	can.2 plc rel.el.gh*t.r.*	can.2p r.dr-gh el.*t.r.*	2p1/2 rec.dr el.*t.r.*	2p1/2 rec.gh el.*t.r.*



L 188 H101 P96 HS45 PS54	L 209 H101 P96 HS45 PS54	L 209 H101 P96 HS45 PS54	L 210 H101 P96 HS45 PS54	L 81 H101 P96 HS45 PS54	L 81 H101 P96 HS45 PS54
H03	M33	M34	M35	DA0	DA1
2p1/2 rec.dr-gh el.*t.r.*	3p 2cous.1r.el.dr*t.r.*	3p 2cous.1r.el.gh*t.r.*	3p 2cou.2r.el.dr- gh*t.r.*	bat.1p mini a.d.r.el.*t.r.*	bat.1p mini a.g.r.el.*t.r.*



L 94 H101 P96 HS45 PS54	L 94 H101 P96 HS45 PS54	L 105 H101 P96 HS45 PS54	L 105 H101 P96 HS45 PS54	L 58 H101 P96 HS45 PS54	L 71 H101 P96 HS45 PS54
M25	M26	DA2	DA3	O86	O85
bat.1pl adr rec.el.*t.r.*	bat.1pl agh rec.el.*t.r.*	bat.1p maxi a.d.r.el.*t.r.*	bat.1p maxi a.g.r.el.*t.r.*	chauff.mini rel.el.*t.r.*	chauf.1 plc rel.el.*t.r.*

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

vulcano



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions					
code version	L 105 H101 P96 HS45 PS54 AN7	L 161 H101 P96 HS45 PS54 AN8	L 161 H101 P96 HS45 PS54 AN9	L 162 H101 P96 HS45 PS54 AO1	L 187 H101 P96 HS45 PS54 AO2
Description	fauteuil relax el.*t.r.*el.	can.2plc r.el.dr*t.r.*el.	can.2plc r.el.gh*t.r.*el.	can.2p r.dr-gh el.*t.r.*el.	2p1/2 rec.dr el.*t.r.*el.
L 187 H101 P96 HS45 PS54 AO3	L 188 H101 P96 HS45 PS54 AO4	L 209 H101 P96 HS45 PS54 AO5	L 209 H101 P96 HS45 PS54 AO6	L 210 H101 P96 HS45 PS54 AO7	L 81 H101 P96 HS45 PS54 BR1
2p1/2 rec.gh el.*t.r.*el.	2p1/2 rec.dr-gh el.*t.r.*el.	3p 2cou.1r. el.dr*t.r.*el.	3p 2cou.1r. el.gh*t.r.*el.	3p 2cou.2r.e.dr- gh*t.r.*el.	b.1p mini a.d.r.el.*t.r.*el.
L 81 H101 P96 HS45 PS54 BR2	L 94 H101 P96 HS45 PS54 BR3	L 94 H101 P96 HS45 PS54 BR4	L 105 H101 P96 HS45 PS54 BR5	L 105 H101 P96 HS45 PS54 BR6	L 58 H101 P96 HS45 PS54 BR7
b.1p mini a.d.g.el.*t.r.*el.	bat.1p ac.dr r.el.*t.r.*el.	bat.1p ac.gh r.el.*t.r.*el.	bat.1p maxi a.d.r.el.*t.r.*el	bat.1p maxi a.g.r.el.*t.r.*el	chauf.1p mini r.el.*t.r.*el
L 71 H101 P96 HS45 PS54 BR8	L 82 H101 P96 HS45 PS54 BR9				
chauf.1p rel.el.*t.r.*el	chauf.1p maxi r.el.*t.r.*el				

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





Code Modèle F5614

date d'émission 13-11-20 révision 01
mise à jour du 29-03-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester. Revêtement supplémentaire en fibre thermocollée couplée à une toile. Les dossiers reposent sur un mécanisme métallique*.

Suspensions: sangles élastiques

Rembouillage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembouillage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembouillage Accoudoir: accoudoir en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester, coussin intérieur accoudoir en flocon (flocons de fibre synthétique)

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: à l'exception des versions "dossier fixe", *le modèle est équipé de dossiers positionnables manuellement qui permettent d'allonger la profondeur d'assise de 42 cm. La profondeur totale du modèle avec le dossier positionné à l'extérieur est de 144 cm. Modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement pour toutes les versions équipées d'un dossier. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé atteint 102 cm.

Piètement standard: pied PM2173 hauteur 15 cm en métal finition noir mat. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. L'échantillonnage comprend également des finitions «spéciales» disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité de la production. Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Piètement optionnel: pied PM2188, en métal couleur bronze antique, hauteur 15 cm, disponible en finition métal brillant.

Notes: les versions à dossier fixe ont des caractéristiques esthétiques différentes des autres

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication.

Densité assises et dossiers

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris			✓
multi-catégorie			✓
double revêtement			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2173

PM2188

Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

alicudi. premium 1175



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 179 H82 P112 HS45 PS56		L 199 H82 P112 HS45 PS56		L 219 H82 P112 HS45 PS56		L 179 H82 P102 HS45 PS56		L 199 H82 P102 HS45 PS56			
code version	200		240		300		O59		O55			
Description	canape 2 places		canape 2 places et demi		canape 3 places.		canape 2 places dossier fixe		canape 2 1/2pl dossier fixe			
code version	O56		635		110		120		114		124	
Description	canape 3pl dossier fixe		pouf rectangulaire		batard 1 plc acc.dr		batard 1 plc acc.gh		batard 1pl ad maxi		batard 1pl ag maxi	
code version	251		252		310		320		410		420	
Description	bat. 2,5 pl. acc.dr		bat. 2,5 pl. acc.gh		batard 3 plc accoud.droit		batard 3 places accoud.gauche		chaise longue acc.dr		chaise longue acc.gh	
code version	601		602		040		243		330		168	
Description	chaise longue maxi acc.droit		chaise long. maxi acc.gauche		angle carre		chauffeuse 2 places et demi		chauffeuse 3 places.		chauff.1 plc term. mer.dr.	

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

alicudi.premium 1175



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 127
H82 P112 HS45 PS57

code version

169

Description

chauff.1 plc term.
mer.gh.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

