


AUFBAUANWEISUNG

Individual-/Ausgleichs-Paneelsystem

Wohn- und Esszimmersystem / Garderobensystem




Inhaltsverzeichnis PANEELSYSTEM




Wohn- und Esszimmersystem / Garderobensystem

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Paneelsystem-Kombinationen (feste Breiten)	4
Paneelsystem Individual- Ausgleichspaneel	5-7
Paneelsystem mit LED-Beleuchtungl (optional)	8-9
Individual- Paneelkombination	10-11
Individual- Ausgleichs-Paneelsystem	12-17
Individual- Paneelkombination	18-23
Garderoben-Haken	24
Garderoben-Aufhänger	25-27

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen



RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 14.04/2024 A20240325.1 ©GDH.

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinsugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenglühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Paneelsystem-Kombinationen (feste Breiten)

Ⓟ Breite (X) 45,0 cm | B 60,0 cm | B 75,0 cm | B 90,0 cm

① Wandleiste (links)

② Wandleiste (rechts)

③ Querleisten

④ Sockelleiste

⑤ Abschlussleiste (oben)

① Wandleiste (mit LED-Beleuchtung links)





② Wandleiste (mit LED-Beleuchtung rechts)

③ Querleisten

④ Sockelleiste

⑥ Beleuchtungsleiste (mit LED oben)

In Kombination mit Deepline entfällt die Sockelleiste und Abschlussleiste.



Paneelsystem Individual-/Ausgleichspaneel



Ⓟ Breite (X) 45,0 cm | B 60,0 cm | B 90,0 cm

Individualpaneel Breite (X) min. 30,0 cm | max. B 90,0 cm

- ① Wandleiste (links) ③ Querleisten ④ Sockelleiste ⑤ Abschlussleiste (oben)
 ② Wandleiste (rechts)

In Kombination mit Deepline entfällt die Sockelleiste und Abschlussleiste.

⑦ Wandleiste (mitte)



Paneelsystem Individual-/Ausgleichspaneel

Ⓟ Breite (X) 45,0 cm | B 60,0 cm | B 90,0 cm

Individualpaneel Breite (X) min. 30,0 cm | max. B 90,0 cm

① Wandleiste (mit LED-Beleuchtung links)



② Wandleiste (mit LED-Beleuchtung rechts)

③ Querleisten

④ Sockelleiste

⑥ Beleuchtungsleiste (mit LED oben)

⑦ Wandleiste (mitte)




Bei Deepline entfällt die Sockelleiste.

Paneelsystem Individual-/Ausgleichspaneel

Ⓟ Individualpaneel Breite (X) min. 30,0 cm | max. B 90,0 cm

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Abschlussleiste
- LED-Beleuchtung (optional)
- ⑥ Beleuchtungsleiste (mit LED oben)
- ⑦ Wandleiste (mitte)

In Kombination mit Deepline entfällt die Sockelleiste und Abschlussleiste.



Paneelsystem mit LED-Beleuchtung (optional)






- ① Wandleiste (mit LED-Beleuchtung links)
- ② Wandleiste (mit LED-Beleuchtung rechts)
- ⑥ Beleuchtungsleiste (mit LED oben)

Ⓟ Paneel

Bei LED-Beleuchtung die gesamte Verkabelung hinter den Paneelen, Trafo / Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

ACHTUNG! Die Verkabelung laut Elektroplot vornehmen. (siehe Beschlagpaket)





Zuleitung für LED-Beleuchtung oben mit Klebeband fixieren.



Paneelsystem mit LED-Beleuchtung (optional)

⑥ Beleuchtungsleiste (mit LED oben)


Ⓟ Panel



**ACHTUNG! Spannungsversorgung
immer als letztes herstellen.**

Individual-Paneelkombination

- Ⓟ Individualpaneel Breite (X) min. 30,0 cm | max. B 90,0 cm
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockelleiste und Abschlussleiste.



Individual-Paneelkombination

Ⓟ Individualpaneel Breite (X) min. 30,0 cm | max. B 90,0 cm

① Wandleisten (links)

② Wandleisten (rechts)

③ Querleisten


④ Sockelleiste

⑤ Abschlussleiste (oben)

LED-Beleuchtung optional

⑥ Beleuchtungsleiste (mit LED oben)

⑦ Wandleisten (mitte)




Individual-/Ausgleichs- Paneelsystem

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

(DS6)

6,0x80





Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

① Wandleiste (links optional mit LED-Beleuchtung)

① Wandleiste (links)





Sockelleiste ggf. ausschneiden.



Individual-/Ausgleichs- Paneelsystem

① Wandleiste (links optional mit LED-Beleuchtung)

① Wandleiste (links)








Individual-/Ausgleichs- Paneelsystem


- ① Wandleiste (links) ② Wandleiste (rechts) / ⑦ Wandleiste (mitte)
 ③ Querleisten LED-Beleuchtung (optional)

OBEN

ACHTUNG! Die Querleistenmontage laut Montageleitenplot vornehmen. (Zeichnung siehe Beschlagpaket)



OBEN




Individual-/Ausgleichs- Paneelsystem

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ⑦ Wandleiste (mitte)



Dübelschraube (DS6)
 $\varnothing$ 6mm

6,0x80




ACHTUNG! Die Querleistenmontage laut Montageleitenplot vornehmen. (Zeichnung siehe Beschlagpaket)



1.



2.



3.









Individual-/Ausgleichs- Paneelsystem

- (P) Paneel / Individualpaneel
 In Kombination mit Deepline entfällt die Sockelleiste.
 LED-Beleuchtung (optional)

Bei LED-Beleuchtung die gesamte Verkabelung hinter den Paneelen, Trafo / Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

ACHTUNG! Die Verkabelung laut Elektroplot vornehmen. (siehe Beschlagpaket)







Harpunenfeder (HF)



Individual-/Ausgleichs- Paneelsystem

- Ⓟ Paneel / Individualpaneel ⑤ Abschlussleiste
In Kombination mit Deepline entfällt die Abschlussleiste.

Harpunenfeder (HF)




Individual-Paneelkombination

① Wandleisten (links)

② Wandleisten (rechts)

③ Querleisten

⑦ Wandleisten (mitte)




Individual-Paneelkombination

- (P) Paneel / Individualpaneel
 In Kombination mit Deepline entfällt die Sockelleiste.

(4) Sockelleiste


Harpunenfeder (HF)



LED-Beleuchtung (optional)


Bei LED-Beleuchtung die gesamte Verkabelung hinter den Paneelen. Siehe auch Seite 8 und 9.

ACHTUNG! Die Verkabelung laut Elektroplot vornehmen. (siehe Beschlagpaket)



Individual-Paneelkombination

Ⓟ Paneel




Montage Hängeelement siehe
Aufbauanleitung Wand-Hängeelemente.

Individual-Paneelkombination







ACHTUNG! Vermeiden Sie das Bohrstaub auf die Oberfläche der Hängeschränke oder Elemente fällt. Dieser kann zu schweren Beschädigung (Kratzer) der Oberböden führen.

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

(DS6)
6,0x80




- ① Wandleisten (links)
- ③ Querleisten
- ⑦ Wandleisten (mitte)





Individual-Paneelkombination

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm




(DS6)
6,0x80



- ① Wandleisten (links)
- ② Wandleisten (rechts)
- ③ Querleisten
- ⑦ Wandleisten (mitte)



ACHTUNG! Vermeiden Sie das Bohrstaub auf die Oberfläche der Hängeschränke oder Elemente fällt. Dieser kann zu schweren Beschädigung (Kratzer) der Oberböden führen.









Individual-Paneelkombination

Ⓟ Paneel

⑤ Abschlussleiste

Bei Deepline entfällt die Abschlussleiste.

Harpunenfeder (HF)




Garderoben-Haken

Haken





(HK0)

Schraube
(MS)




(P) Paneel mit Garderobenhaken

OBEN




Garderober-Aufhänger

Einpressmuffe
(EM)




2 x

Schraube M6x30
(M6)



4 x



Anschraubplatte
(SP)



2 x

B Für Paneelbreite 60 / 75 cm.

- ① Garderobenhalter (links)
- ② Garderobenhalter (rechts)
- ③ Garderobenstange









Garderoben-Aufhänger

- ① Garderobenhalter (links)
- ② Garderobenhalter (rechts)
- ③ Garderobenstange


Einpressmuffe
(EM)




2 x



Garderoben-Aufhänger




Schraube M6x30
(M6)



4 x


Anschraubplatte
(SP)



2 x


- ① Garderobenhalter (links)
- ② Garderobenhalter (rechts)

Ⓑ




OBEN

①



Ⓑ

②



OBEN

①



rmw-wohnmoebel.de