

pfister

Conseils d'entretien



Table des matières	Page
Bois	4
Bois huilé, ciré, imprégné ou lasuré, laqué, non traité	
Couettes et oreillers	6
Duvet, duvet plumeux, plumettes, autres garnissages	
Couverts	8
Cuir	9
Cuir aniline (non pigmenté), cuir pigmenté, cuir lisse, similicuir, cuir nubuck, cuir semi-aniline (légèrement pigmenté)	
Linge de lit	12
Linge de table	13
Linge éponge	23
Matelas	25
Matières plastiques	27
Métal	28
Meubles de jardin	28
Pierre	30
Ardoise, ardoise noire, granit, marbre, marbre et travertin, marbre et travertin laqués	
Céramique	34
Protège-matelas et molletons	35
Rideaux	36
Fibres naturelles et tissus mixtes, fibres synthétiques, organza, soie (SE)	
Rotin/jonc	40
Tapis	40
Tissus	43
Alcantara, lamous, velours, tissus lisses et gobelins	
Vaisselle	46
Céramique/faïence, porcelaine	
Verre	47
Verre acrylique/plexiglas, cristal, verre bronzé/fumé/à glace	
Verres	49

Bois

Le bois est une matière naturelle et renouvelable. Chaque objet en bois est donc sans pareil et présente des veines, des nœuds et des coloris différents. Un meuble en bois est ainsi toujours un modèle unique. Le bois se rétracte et se dilate en fonction de la température et de l'humidité de l'air. Des craquelures peuvent ainsi se former. L'humidité de l'air relative recommandée est située entre 40 et 60%. En hiver, l'utilisation d'un humidificateur d'air est recommandée. N'exposez jamais vos meubles aux rayons directs du soleil et respectez toujours une distance d'au moins 30 cm entre eux et un radiateur. Enfin, les pots de fleurs et autres objets humides ne doivent en aucun cas être posés à même les meubles afin d'éviter la formation de taches et d'auréoles sur la surface.

Entretien

- Consacrez du temps à l'entretien de vos meubles en bois.
- Davantage que la fréquence d'entretien, c'est la qualité des soins qui est déterminante.

Informations importantes pour toutes les surfaces en bois:

- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage ou d'adjuvants chimiques, abrasifs ou décapants.
- Toujours éliminer immédiatement les liquides et les taches à l'aide d'un chiffon en coton propre, blanc et humide.

- Utiliser de l'eau propre. Essayer avec du savon de Marseille si cela ne suffit pas.
- Sécher immédiatement en frottant les endroits nettoyés.
- Tester tout d'abord à un endroit non visible.

Bois huilé

- Nous vous recommandons de rafraîchir les meubles tous les 6 mois environ avec une huile appropriée.
- Veillez à faire tremper tous les chiffons et éponges de nettoyage imbibés d'huile après leur utilisation et à les éliminer en bonne et due forme, car il existe un haut risque d'auto-inflammation (respecter les instructions du produit d'entretien).

Bois ciré

- Appliquer régulièrement de la cire de façon à redonner aux meubles tout leur éclat.

Bois imprégné ou lasuré

Entretien

- Le bois imprégné ou lasuré devrait être traité tous les 1 à 2 ans, en fonction des influences atmosphériques.

Bois laqué

- Avec le temps, les intempéries peuvent fragiliser le vernis, le craqueler et le décoller.
- Le vernis devrait être renouvelé de temps en temps, en fonction de l'âge et de l'état du meuble.

Bois non traité

- Les taches récalcitrantes peuvent être éliminées à l'aide d'un papier de verre très fin.

Couettes et oreillers

La sensibilité au chaud et au froid ne dépend pas uniquement de la température ambiante, mais varie d'une personne à l'autre. Par conséquent, il est indispensable, lors de tout achat, de prendre en compte prioritairement les particularités individuelles et de bien se renseigner sur les propriétés des couettes et des oreillers.

Duvet

Il s'agit de flocons légers et duilleux recouvrant le poitrail des oiseaux aquatiques. Une proportion de duvet de 60 à 90% fournit une très bonne couette.

Duvet plumeux

C'est un mélange de duvet et de plumettes souples. La proportion de duvet est de 30 à 59%. Garnissage de bonne qualité pour les couettes.

Plumettes

Ce mélange de plumes petites à moyennes fournies par les oies et les canards est utilisé pour le garnissage des oreillers tendres. La proportion de duvet est alors nulle ou de 4% au plus.

Autres garnissages

Les couettes et oreillers sont également proposés avec les garnissages suivants: synthétique (antiallergique), soie, coton, bambou, poil de chameau, laine vierge et Tencel. La matière et les instructions d'entretien sont indiquées sur l'étiquette de chaque article.

Entretien

- Ne pas exposer couettes et oreillers trop longtemps à un rayonnement solaire intense.
- Par temps sec, il est recommandé de bien les aérer au grand air, puis de les secouer vigoureusement de façon à garantir une répartition uniforme du garnissage.
- Par temps très humide, secouer brièvement afin d'éviter que le garnissage n'absorbe l'humidité.

Nettoyage

- Certains articles de literie à garnissage synthétique peuvent être lavés à domicile.
- Respecter strictement les instructions du fabricant.
- Les couettes nordiques en duvet qui, du fait du contact direct avec le dormeur, subissent une usure nettement plus forte que les couettes conventionnelles, devraient être nettoyées au bout de 5 à 8 ans.
- La perte de gonflant du contenu est un signe de la nécessité d'un nettoyage.
- La durée de vie d'un oreiller varie de 4 à 6 ans, en fonction de sa qualité et du degré de sollicitation.

Couverts

Le lavage des couverts en machine est nettement plus agressif que le nettoyage à la main. Détergents puissants, séjours prolongés des couverts dans le lave-vaisselle, etc. peuvent favoriser l'apparition de taches voire de phénomènes de corrosion sur les lames de couteaux.

Veillez lire attentivement les conseils d'entretien suivants

- Après l'emploi, rincer immédiatement les couverts à l'eau chaude, en particulier les lames de couteaux.
- Séparer les couteaux des autres couverts dans le panier à couverts.
- Disposer les couverts poignée vers le bas afin de permettre un meilleur lavage et un égouttement plus efficace.
- Doser le détergent, le rince-éclat et le détartrant conformément aux indications.
- Soumettre le lave-vaisselle à des services de maintenance réguliers.
- Une fois le programme de lavage achevé, ouvrir immédiatement la machine et essuyer les couverts.
- Attention: ne jamais utiliser de tampons métalliques ni d'éponges ou de détergents abrasifs.

Cuir

Le cuir, matière naturelle par excellence, séduit par ses aspects esthétiques et pratiques. Il exige cependant certaines précautions, car il est sensible à la lumière et risque de se décolorer sous l'effet des rayons solaires directs, des éclairages au néon ou à halogène trop puissants. Les sources de chaleur lui sont également nuisibles, d'où la nécessité de les tenir à une distance minimale de 30 cm. Le taux d'humidité de l'air joue aussi un rôle: idéalement, il devrait se situer entre 40 et 60%, ce qui nous amène à recommander l'utilisation d'un humidificateur durant les périodes de chauffage. D'autres risques de dommages sont à considérer: certains vêtements neufs peuvent déteindre sur le cuir de vos sièges; les fermetures à glissière, les boutons et rivets provoquent des griffures. Les coussins et plaids de couleurs vives peuvent déteindre sur les objets clairs, par ex. les canapés (canapés en cuir et en tissu). Lors de l'achat de sièges en cuir, il est utile de se faire préciser la méthode de teinture appliquée.

Cuir aniline (non pigmenté)

La surface de la peau est conservée dans son état naturel; par conséquent, on peut y voir les cicatrices d'égratignures et de piqûres d'insectes subies par l'animal, ainsi que la trace des plis. Les nuances de teintes sont aussi inévitables.

Cuir pigmenté

Après le bain d'aniline, on applique un colorant superficiel (pigment) qui donne au cuir un bel aspect homogène, une très grande solidité et une meilleure résistance à la lumière. En outre, son entretien est plus facile.

Cuir lisse

Nettoyer délicatement à l'aide d'un chiffon de coton blanc humide. Pour une bonne protection contre les salissures, nous vous conseillons de traiter le cuir deux fois par an avec les produits de notre set d'entretien.

Similicuir

Se traite et s'entretient de la même manière que le cuir lisse.

Important

Il est difficile, même pour des spécialistes, de distinguer par un simple regard les diverses sortes de cuir. Mieux vaut donc se renseigner auprès du vendeur pour s'assurer du traitement approprié.

Cuir nubuck

Poncé sur fleur, ce cuir acquiert avec le temps une patine naturelle. Le dépoussiérer périodiquement et délicatement avec une brosse à habits douce ou l'aspirateur (suceur plat à coussins). Ce traitement est également approprié contre les salissures sèches. Pour protéger et nettoyer ce cuir, nous vous recommandons d'utiliser notre set d'entretien spécial.

Cuir semi-aniline (légèrement pigmenté)

La teinture est constituée d'un mélange d'aniline et de pigment, ce qui confère au cuir une coloration régulière et une bonne protection contre les taches.

Entretien

- Test de résistance de la couleur: imbiber de produit d'entretien un chiffon blanc et doux humide et frotter délicatement le cuir à un endroit peu visible.
- L'utilisation d'un appareil à vapeur est strictement proscrite pour le nettoyage.
- Les surfaces d'aspect semblable doivent toujours être traitées simultanément.
- Éliminer immédiatement les traces de liquide à l'aide d'un chiffon absorbant.
- Le produit d'entretien ne doit jamais être répandu directement sur l'endroit à traiter, mais à l'aide d'un chiffon préalablement imprégné.
- Éliminer les taches de l'extérieur vers le centre, en évitant de frotter vigoureusement.
- Pour les liquides ou les taches récalcitrantes, procédez comme pour le cuir lisse.
- L'emploi de produits agressifs (détachants, dissolvants, crèmes à chaussures, etc.) est strictement proscrit.
- Après un traitement, laisser entièrement sécher le cuir (env. 24 heures) avant de reprendre place sur le siège.

Taches liquides, grasses, alimentaires et de chewing-gum

Humectez un chiffon d'eau additionnée de savon de Marseille et traitez délicatement toute la surface, sans frotter.

- Traitez ensuite avec le nettoyant compris dans notre set, laissez sécher et terminez le traitement avec la crème d'entretien.
- Procédez de la même manière contre les taches sèches.
- Pour l'élimination de chewing-gums collés, nous vous conseillons de les réfrigérer en appliquant des glaçons emballés de plastique, puis de les retirer délicatement.

Linge de lit

En règle générale, le linge de lit se compose de fibres naturelles comme le coton ou le lin. Les instructions suivantes complètent les informations figurant sur les étiquettes d'entretien.

Instructions de lavage

- Impérativement laver à 60° avant le premier usage (en aucun cas à température inférieure, les températures plus basses peuvent entraîner des altérations de couleur).
- Utiliser une lessive couleur sans éclaircissant optique.
- Les deux premières fois, laver séparément les textiles de couleurs vives, sécher immédiatement.
- Impérativement fermer les fermetures éclair avant chaque lavage.

Rétrécissement

Les fibres naturelles comme le coton et le lin rétrécissent au premier lavage, de 3 à 5% en fonction de la qualité.

Linge de table

Lavage

La règle d'or consiste à tenir compte du matériel et de la couleur ainsi que de l'étiquette d'entretien du linge à laver.

Ci-après quelques conseils généraux:

- Laver le linge de table dès que possible.
- Choisir la méthode appropriée et traiter les taches immédiatement.
- Ne pas remplir le tambour, de sorte que le linge puisse se déployer dans l'eau, évitant ainsi un froissement excessif.
- Éviter de frotter, tirer et tordre le linge.
- Laver le linge blanc séparément du linge de couleur.
- Utiliser une lessive appropriée au linge à laver et choisir la bonne température (de préférence la température la plus basse possible, la durée la plus courte possible et la lessive la plus douce possible).
- Tenir compte du dosage de la lessive, être plutôt parcimonieux.
- Pour le linge de table de couleur, ne pas utiliser de lessive avec azurants optiques.
- Étendre aussitôt le linge de couleur, sans quoi les couleurs pourraient déteindre.
- Ne pas essorer du tout le linge ou que brièvement afin d'éviter un froissement excessif.

- Laver les tissus particulièrement délicats à la main et avec de la lessive pour linge fin exclusivement.
- Repasser le linge encore légèrement humide.

Produits infroissables

Pour que les infroissables restent infroissables:

- Toujours laver sur cycle délicat.
- Essorer éventuellement brièvement.
- Retirer immédiatement de la machine et remettre en forme.
- Étendre à plat ou sécher au sèche-linge à faible température et étendre à plat pour achever le séchage.

Produits dotés d'une protection antitaches

Des produits dotés d'une protection antitaches sont résistants aux liquides, aux taches et aux salissures.

- Le liquide ne pénètre pas du tout dans le tissu, et perle simplement pour être tamponné à l'aide d'un chiffon absorbant (par ex. papier absorbant).
- Retirer délicatement les substances solides, ne pas les frotter.
- Les taches néanmoins formées se lavent facilement en machine.
- Sélectionner un programme d'entretien facile.
- Après la lessive, la protection antitaches est à nouveau activée en repassant.
- L'assouplissant et l'antitaches ne gênent en rien l'effet de la protection antitaches.

Entretien/nettoyage

L'entretien des tissus, notamment le détachage du linge de table, est un vaste domaine. Il est d'autant plus important de tenir compte des indications données afin d'éviter toute déception ou réclamation. Dans un premier temps, observer l'étiquette d'entretien.

Notre conseil

Avant le premier lavage, faire tremper brièvement le linge en lin dans l'eau froide. Ainsi, les fibres gonflent, ce qui empêche les couleurs de déteindre au lavage. Le linge mouillé est, par ailleurs, moins sensible au frottement mécanique et plus facile à repasser.

Traitement des taches

Voici quelques règles à observer:

- Dans la mesure du possible, ne pas laisser sécher les taches.
- Choisir le traitement approprié en fonction du tissu et du genre de tache.
- Tamponner immédiatement les taches avec un tissu ou papier absorbant, ne pas frotter.
- Préférer l'eau chaude à l'eau froide afin de mieux éliminer les taches, sauf pour les taches de graisse.
- Tamponner les taches et éviter tout autre traitement du linge pour lequel seul le nettoyage chimique est indiqué.
- Observer les indications sur l'emballage des détachants utilisés.

**Linge à bouillir et textiles grand teint,
comme le lin ou le coton**
Lavables à 90 °C, à 60 °C ou à 40 °C

Banane

Dissoudre un peu de lessive dans de l'eau bouillante, appliquer sur la tache, laisser agir longtemps, puis laver normalement.

Bière

Part au lavage.

Blanc d'œuf

Laver à l'eau froide. En cas de tache tenace, laisser tremper 1 à 3 heures ou laver à l'eau tiède avec de la lessive, puis bien rincer.

Café, cacao

Faire tremper, puis frotter avec de la lessive. Frotter les vieilles taches avec de la glycérine, puis laver.

Chocolat

Laver à l'eau tiède avec de la lessive, à plusieurs reprises si nécessaire. Traiter éventuellement avec du détachant.

Cire

Gratter la cire, placer un mouchoir en papier dessus et un autre dessous la tache, puis éliminer les restes de cire au fer à repasser. Placer le textile à traiter sur un tissu absorbant, puis tamponner la tache avec de l'alcool à brûler, si nécessaire avec du détachant. Et pour conclure, laver normalement.

Fibres chimiques, certains types de coton
Lavables à 40 °C, à 30 °C et à la main

Banane

Laver immédiatement à l'eau froide, ajouter éventuellement un peu de lessive pour linge fin.

Bière

Recouvrir les taches fraîches d'un peu de lessive pour linge fin, frotter légèrement, puis rincer.

Blanc d'œuf

Laver à l'eau froide. En cas de tache tenace, laisser tremper 1 à 3 heures ou laver à l'eau tiède avec de la lessive, puis bien rincer.

Café, cacao

Laver immédiatement à l'eau froide. Utiliser de l'essence à détacher ou du détachant.

Chocolat

Laver à l'eau tiède, à plusieurs reprises si nécessaire. Traiter éventuellement avec du détachant.

Cire

Gratter la cire, placer un mouchoir en papier dessus et un autre dessous la tache, puis éliminer les restes de cire au fer à repasser. Placer le textile à traiter sur un tissu absorbant, puis tamponner la tache avec de l'alcool à brûler, si nécessaire avec du détachant. Et pour conclure, laver normalement. Attention à la température!

**Linge à bouillir et textiles grand teint,
comme le lin ou le coton**
Lavables à 90 °C, à 60 °C ou à 40 °C

Fruits

Laver immédiatement à l'eau froide.

Glace

Laver à l'eau tiède, si nécessaire utiliser un détachant.

Graisse, huile

Part au lavage.

Jaune d'œuf

Laver à l'eau tiède avec du savon.

Lait, crème

Tremper durant 1 à 3 heures dans de l'eau tiède avec de la lessive, rincer, puis laver normalement.

Purée et jus de tomate

Laver à l'eau tiède. Si nécessaire, tremper dans de l'eau tiède avec de la lessive durant 1 à 3 heures, rincer, puis laver encore une fois.

Sang

Laver immédiatement à l'eau froide dans un premier temps, puis laver avec un peu de lessive.

Fibres chimiques, certains types de coton
Lavables à 40 °C, à 30 °C et à la main

Fruits

Laver immédiatement à l'eau froide.

Glace

Laver à l'eau tiède, si nécessaire utiliser un détachant.

Graisse, huile

Recouvrir les taches fraîches de fécule de pomme terre ou de talc, laisser agir, puis broser. Traiter les vieilles taches avec un détachant.

Jaune d'œuf

Laisser bien sécher, puis gratter les taches. Traiter éventuellement avec du détachant ou laver à l'eau tiède.

Lait, crème

Tremper durant 1 à 3 heures dans de l'eau tiède avec de la lessive, rincer, puis laver normalement.

Purée et jus de tomate

Laver à l'eau tiède. Si nécessaire, tremper dans de l'eau tiède avec de la lessive durant 1 à 3 heures, rincer, puis laver encore une fois.

Sang

Laver immédiatement à l'eau froide dans un premier temps, puis laver avec un peu de lessive.

**Linge à bouillir et textiles grand teint,
comme le lin ou le coton**
Lavables à 90 °C, à 60 °C ou à 40 °C

Thé

Voir café.

Vin blanc

Laver immédiatement à l'eau froide, puis laver normalement.

Vin rouge

Tamponner immédiatement avec du papier absorbant, recouvrir de sel, rincer, puis laver.

Blanchissement

Ce traitement consiste à laver le linge blanc à l'eau de javel ou au moyen de l'un des nombreux produits de blanchiment disponibles sur le marché. Ces produits contiennent tous des substances éclaircissantes fortes, c'est pourquoi il est recommandé de les utiliser pour le linge blanc uniquement. Observer la température et le dosage indiqués sur l'emballage.

Nettoyage chimique

Possible pratiquement pour tous les textiles, se tenir tout de même aux indications de l'étiquette d'entretien. Les taches relativement fraîches sont plus faciles à faire partir, même par nettoyage chimique.

Fibres chimiques, certains types de coton
Lavables à 40 °C, à 30 °C et à la main

Thé

Les taches de thé sont tenaces, d'autant plus si elles sont vieilles.

Vin blanc

Laver immédiatement à l'eau froide, puis laver normalement.

Vin rouge

Laver immédiatement, tamponner éventuellement au préalable avec du jus de citron.

Séchage

Observer les indications de l'étiquette d'entretien afin de savoir si le linge peut être mis au sèche-linge. Ne pas étendre le linge en plein soleil afin d'éviter la décoloration des textiles.

Symboles d'entretien des textiles

LAVAGE (cuvier)											
	Pro-gramme normal	Pro-gramme modéré	Pro-gramme normal	Pro-gramme modéré	Pro-gramme normal	Pro-gramme très modéré	Pro-gramme normal	Pro-gramme modéré	Pro-gramme très modéré	Lavage à la main	ne pas laver
Les chiffres inscrits sur le cuvier indiquent la température maximale de lavage en °C. La barre placée sous le cuvier prescrit un traitement mécanique plus doux. Elle distingue les cycles de lavage qui, par ex., conviennent spécialement aux articles faciles à entretenir et sensibles aux sollicitations mécaniques des machines à laver. La double barre indique un traitement très doux.											
CHOLRAGE (triangle)											
	Tout blanchiment autorisé				Agent de blanchiment oxygéné/ non chloré uniquement				ne pas blanchir		
SÉCHAGE À LA MACHINE (séchoir rotatif)											
	Séchage à tambour rotatif possible température et cycle de séchage normaux				Séchage à tambour rotatif possible température modérée et cycle normal				ne pas sécher à la machine		
Les points placés à l'intérieur du symbole indiquent les niveaux de sollicitation maximale.											
REPASSAGE (fer à repasser)											
	Repassage à température élevée (200 °C)		Repassage à température moyenne (150 °C)		Repassage à température faible (110 °C) ne pas utiliser de fer à vapeur				ne pas repasser		
Les points placés à l'intérieur du symbole indiquent les niveaux de température.											
NETTOYAGE À SEC ET À L'EAU (tambour de nettoyage professionnel)											
	Nettoyage à sec traitement normal		Nettoyage à sec traitement modéré		Nettoyage à sec traitement normal		Nettoyage à sec traitement modéré		ne pas nettoyer à sec		
	Les lettres inscrites dans le cercle s'adressent aux entreprises de nettoyage à sec. Elles spécifient les solvants pouvant être utilisés. La barre placée sous le cercle prescrit un traitement plus doux (une réduction des sollicitations mécaniques, de l'adjonction d'eau et de la température).										
	Nettoyage à l'eau professionnelle traitement normal		Nettoyage à l'eau professionnelle traitement modéré		Nettoyage à l'eau professionnelle traitement très modéré				ne pas nettoyer à l'eau		
Les lettres inscrites dans le cercle s'adressent aux entreprises de nettoyage à sec. Elles spécifient que le lavage professionnel est possible. La barre placée sous le cercle prescrit un traitement plus doux (une réduction des sollicitations mécaniques, de l'adjonction d'eau et de la température). La double barre indique un traitement très doux.											

Linge éponge

Lavage et entretien faciles

Le linge éponge ne pose aucune difficulté d'entretien. Les problèmes rencontrés découlent généralement d'erreurs de manipulation.

Recommendations

- Respectez les indications du fabricant et référez-vous toujours aux symboles et températures de lavage (60 °C ou 95 °C).
- Pour le dosage du produit de lavage, qui varie selon la dureté de l'eau, consultez les indications de son fabricant. Un dosage imparfait risque d'abîmer votre linge. Dose excessive: les restes de produit s'agglutinent lentement sur les fibres. Dose insuffisante: l'eau n'est pas assez détartrée, ce qui provoque à la longue un durcissement du tissu.
- Renoncez aux adoucissants. En raison du film qui se dépose dans les boucles du tissu, celui-ci peut perdre de son pouvoir absorbant.
- Le linge éponge ne se repasse pas, car la compression des boucles diminue également son pouvoir absorbant.
- Évitez de sécher le linge éponge devant ou sur un radiateur, sous risque de durcir le tissu. Le sèche-linge est en revanche indiqué, car la grande quantité d'air pulsé rend le linge particulièrement doux et moelleux. Dans ce cas, l'utilisation d'un adoucissant est totalement inutile.
- Si de longs fils dépassent, coupez-les sans les tirer. Aucun trou n'apparaîtra.

- Comment éviter la décoloration ou le mélange des teintes du linge éponge. Le premier lavage de pièces en éponge pouvant provoquer le dégorgement de légers excédents de colorant, il est conseillé de laver séparément le linge blanc ou de couleur claire et celui de couleur vive. Remplissez le tambour au moins jusqu'à moitié et référez-vous aux indications de remplissage fournies par le fabricant du lave-linge.
- Ne jamais laisser longtemps du linge humide empilé.
- Lors des premiers lavages de linge éponge neuf et de couleur, il est particulièrement conseillé d'utiliser un produit fin sans éclaircissant optique pour conserver l'éclat des couleurs.
- S'il part d'une bonne intention, le lavage délicat à froid n'est pas indiqué. Pour le linge de couleur particulièrement vive, le fabricant utilise le plus souvent des colorants réactifs qui déteignent lors d'un lavage à froid. Si un tel «désastre» se produit, il est aisément réparé par un nouveau lavage normal à 60 °C. Ne lavez cependant jamais ensemble des pièces de linge de couleurs vives différentes: elles déteindraient inévitablement les unes sur les autres.
- Comment éviter l'excès de peluches. Lors des premiers lavages de linge éponge à poil long, en particulier celui de qualité velours, il est normal que se forment de légères peluches dues au frottement. Si une telle formation de peluches, également appelée boulochage, est excessive, cela provient

d'un remplissage trop important ou trop faible du lave-linge et du frottement répété des pièces de linge contre les parois du tambour.

- Par conséquent, remplissez le tambour au moins jusqu'à moitié et référez-vous aux indications de remplissage fournies par le fabricant du lave-linge.

Rétrécissement

Veillez à ne pas régler votre sèche-linge sur une température trop élevée (entretien facile), afin d'éviter le rétrécissement des bordures. Le linge éponge de qualité se distingue par son moelleux. Le rétrécissement ne peut donc pas être totalement évité, mais il se limite généralement, selon la qualité du produit, à 6 ou 8%. Vous pouvez éviter un rétrécissement excessif en étirant le linge lorsqu'il est encore humide. Par ces quelques conseils pratiques, nous espérons vous permettre de profiter le plus longtemps possible de votre linge éponge.

Matelas

Chacun d'entre nous consacre environ un tiers de son existence au sommeil, d'où l'importance de choisir un matelas de qualité. On trouve des matelas en mousse, en latex ou à ressorts et des lits à air ou à eau, dont les dimensions doivent être parfaitement adaptées au sommier.

Chaque matelas neuf paraît tout d'abord un peu dur, mais il suffit de quelques semaines

d'utilisation pour constater qu'il correspond en tous points à ce qui s'est révélé décisif au moment de l'achat. Les matières neuves dégagent en outre une odeur caractéristique, absolument sans effet sur la santé, et qui disparaît rapidement.

Climat de la pièce

Idéalement, l'air de la chambre à coucher devrait être sec et, en hiver, modestement chauffé (16–18 °C). Une brève mais vive aération quotidienne est aussi conseillée.

Entretien

- Un matelas ne doit jamais être battu, sous risque d'endommager les précieuses matières de rembourrage.
- En revanche, il est nécessaire de bien l'aérer chaque matin durant plusieurs heures.
- Pour conserver durablement une bonne homogénéité du matelas, il suffit de le retourner tous les deux mois dans le sens de la longueur (à l'exception de certains modèles étiquetés précisément par le fabricant).
- Les matelas à eau requièrent un entretien particulier, respectant très précisément les instructions du fabricant.

Nettoyage

- Le dépoussiérage superficiel peut se faire à la brosse souple (par exemple à habits) ou avec le suceur plat à coussins de l'aspirateur.

- La housse amovible de certains matelas peut être nettoyée chimiquement ou lavée en machine.
- Dans tous les cas, il est impératif de respecter les instructions du fabricant.

Matières plastiques

Pratiques et faciles d'entretien, les matières plastiques ne sont pas 100 % grand teint, ce qui signifie que, dans certaines conditions d'éclairage, une altération des couleurs ou un jaunissement peuvent se produire. Les effets d'une exposition à un rayonnement solaire intense sont donc d'autant plus à craindre. Par ailleurs, ces produits ne supportent pas les températures élevées. Il faut donc éviter absolument de poser à même les meubles des objets très chauds (casseroles, vaisselle chaude, etc.).

Nettoyage

- Nettoyer à l'eau savonneuse.
- Pour les taches récalcitrantes, utiliser un produit ménager dépoussiérant et dégraissant.
- Sécher avec un chiffon doux.
- Éviter absolument l'usage de produits contenant du dissolvant, sous risque d'attaquer la matière.

Métal

L'industrie du meuble fait principalement appel à des métaux comme le fer, l'acier et l'aluminium. Afin d'éviter les attaques de rouille, le métal est galvanisé, laqué ou traité par pulvérisation.

Précautions élémentaires

- De la rouille peut apparaître aux endroits endommagés. Ceux-ci devraient par conséquent être réparés avant que la rouille ne s'étende.
- Sous l'action du soleil, les meubles en métal peuvent s'échauffer fortement.

Nettoyage

- Utiliser de l'eau additionnée de savon de Marseille, puis sécher.
- N'employer en aucun cas des produits de nettoyage à composants granuleux, sous risque de rayer la surface.

Meubles de jardin

À l'augmentation de l'intérêt pour la vie au jardin, en terrasse ou au balcon, correspond tout naturellement celle de l'offre de meubles ad hoc. Leurs matériaux de fabrication sont aujourd'hui d'une grande diversité: bois, rotin, plastique, pierre, métal. Mais ce sont les soins que vous accordez à de tels meubles qui déterminent leur durée de vie et votre propre plaisir à les utiliser. Nous souhaitons y contribuer.

Précautions élémentaires

- Lorsque les meubles de jardin ne sont pas utilisés, les protéger des intempéries (par exemple à l'aide de housses). Ils conserveront ainsi plus longtemps leur bel aspect.
- Durant la saison hivernale, entreposez vos meubles de jardin dans un endroit aussi abrité que possible.

Coussins de sièges

La gamme est très étendue et va de la simple protection à la plus confortable des réalisations avec tendre rembourrage de mousse.

Précautions élémentaires

- Hors utilisation, toujours entreposer les coussins dans un endroit sec.
- Éviter de les exposer à un rayonnement solaire intense, sous risque d'une dégradation des couleurs.

Nettoyage

- Le lavage des housses amovibles n'est possible que si le fabricant l'indique expressément sur l'étiquette.
- Par conséquent, veuillez respecter les indications figurant sur l'étiquette.
- Le cas échéant, il est recommandé de recourir au nettoyage chimique.

Pierre

La pierre, témoin géologique du passé, présente une diversité de couleurs et de structures incomparable. C'est pourquoi chaque objet en pierre est une pièce unique. Le plus souvent, dans la fabrication de meubles, la matière est polie naturellement à l'eau et à la meule diamantée jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et brillante. Ce procédé dispense de tout traitement de surface supplémentaire.

Précautions élémentaires

- Ne posez jamais de pots de fleurs à même la pierre.

Ardoise

- Pour l'entretien, un chiffon humide suffit également.
- Pour le nettoyage, les produits chimiques sont vivement déconseillés.
- L'ardoise ne devrait être traitée que par un spécialiste, avec une huile spéciale.

Ardoise noire

- Pour l'entretien, utilisez un chiffon humide.
- Afin d'éviter les taches, éliminez immédiatement les traces de liquides et de résidus alimentaires.

Nettoyage

- Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humecté d'eau additionnée de savon noir.

Granit

La plupart des tables en granit sont polies naturellement et donc très résistantes aux rayures, mais pas au froid hivernal. Par conséquent, durant la saison froide, les meubles en granit ne devraient pas être laissés sans protection à l'air libre, car ils peuvent se fendre sous l'action de l'eau gelant dans les micro-fissures.

Entretien

- Utiliser un chiffon mouillé.
- Pour conserver le bel aspect du granit, agir immédiatement en cas de traces liquides ou graisseuses. Si de telles matières s'incrustent dans la masse, des taches sombres apparaissent.
- Celles-ci peuvent toutefois s'éliminer par plusieurs traitements successifs au K2R. Le résultat n'est pas immédiat: il faut de 1 à 3 mois pour que la tache disparaisse entièrement.

Marbre

Le marbre est une roche poreuse, qui nécessite un entretien régulier. Non traitées, les taches et les auréoles réapparaissent au bout de quelques mois.

Précautions élémentaires

- En principe, le marbre ne convient pas pour les meubles d'extérieur.
- En revanche, une table en marbre poli naturellement peut servir à l'air libre, mais sa teinte risque de se dégrader avec le temps et sous l'effet des rayons du soleil.

- Le marbre laqué au polyester ne convient pas à un usage en plein air: le traitement de surface jaunit sous l'effet du rayonnement solaire direct.
- Les boissons gazeuses pouvant attaquer le marbre, il est indispensable d'en éliminer immédiatement les traces.

Entretien

- Pour prévenir la pénétration des liquides dans le marbre, traiter la surface environ tous les trois mois avec un produit d'entretien pour la pierre.

Nettoyage

- Utiliser un chiffon humide pour éliminer immédiatement les traces de liquides, d'aliments et de matières salissantes, afin d'éviter qu'elles ne pénètrent la matière.

Marbre et travertin

- Les roches calcaires comme le marbre et le travertin ne doivent pas être traitées avec des produits chimiques.
- Les traces de boissons gazeuses sont également dommageables, d'où la nécessité de les éliminer immédiatement.

Entretien

- Ces roches calcaires sont poreuses et nécessitent donc un entretien régulier.
- Nettoyer régulièrement le marbre à l'aide d'un chiffon humide.
- Éliminer immédiatement les traces de liquides, d'aliments et de matières salis-

santes à l'aide d'un chiffon humide, afin d'éviter qu'elles ne pénètrent la matière.

- En règle générale, les taches réapparaissent au bout de quelques semaines.
- Pour prévenir la pénétration des liquides et des résidus alimentaires, nous vous recommandons notre produit d'entretien pour la pierre.
- Il suffit de traiter le marbre ou le travertin environ tous les 6 mois.

Marbre et travertin laqués

L'application de laque, qui constitue une protection contre les traces d'alcool et autres taches, présente cependant l'inconvénient de rendre le plateau sensible à la chaleur; il faut donc éviter d'exposer la table en plein soleil, sous risque de jaunissement de la laque, de même que de poser à même le plateau des objets très chauds, qui provoquent des boursoffures. Quel que soit le type de pierre, les pots de fleurs et objets humides ne doivent jamais être posés à même la surface.

Entretien

- Utiliser un chiffon doux et humide.
- Nettoyer simplement avec de l'eau additionnée de savon de Marseille.

Céramique

Une surface non poreuse ainsi que la capacité de recyclage intégrale en sont les caractéristiques principales. Elle possède une bonne résistance à l'abrasion et à la rupture. Elle se prête ainsi idéalement à des surfaces faisant l'objet d'une utilisation intensive. Comme il s'agit d'une matière complètement naturelle, la surface peut varier en structure et en coloris en fonction de la série. Ainsi, chaque plaque est un modèle unique.

Entretien

- Essuyer à l'aide d'un chiffon humide et doux.

Nettoyage

- Aucun produit d'entretien ou spécial n'est requis.
- Éliminer les taches fraîches à l'aide d'un chiffon en microfibre, au besoin, à l'aide d'un produit pour la vaisselle.
- Les encrassements gras et tenaces peuvent être éliminés à l'aide de produits courants comme les nettoyeurs pour cuisine ou pour verres contenant de l'alcool.
- Utilisez une éponge de nettoyage non abrasive. Veiller à ce que le nettoyage soit effectué avec de grands mouvements circulaires en appuyant légèrement. Dans ces cas particulièrement récalcitrants, des nettoyeurs à base de vinaigre, d'alcool dénaturé ou d'acétone peuvent également être utilisés. La surface doit ensuite immédiatement être nettoyée à l'eau claire. Éviter tout contact avec des agents blanchissants et

abrasifs, des acides de pile, des surligneurs, des acides fluorhydriques, de la soude caustique, etc.

Protège-matelas et molletons

Ces articles, qui se placent à même les sommiers à lattes, assurent une plus grande durée d'utilisation des matelas en limitant l'usure de la housse; ils contribuent également à une meilleure hygiène. On ne peut donc que recommander leur utilisation.

Nettoyage

- Se référer aux instructions fixées à chaque article.

Rideaux

-  Lavage normal à 30 °C max.
-  Lavage à 30 °C max., programme pour linge délicat
-  Ne pas laver
-  Lavage à la main
-  Ne pas blanchir avec des produits à base d'agents de blanchiment chlorés ou oxygénés
-  Ne pas sécher au sèche-linge
-  Repassage à basse température (max. 110 °C)
-  Repassage à température moyenne (max. 150 °C)
-  Repassage à température élevée (max. 200 °C)
-  Ne pas repasser ni traiter à la vapeur
-  Nettoyage chimique

Attention!

D'entretien facile ne signifie pas forcément ne requérant pas de repassage!

Ne jamais laver les rideaux avec le programme économique!

Ne jamais laver des rideaux blancs avec des rideaux de couleur et choisir une lessive en fonction des indications du fabricant. Laver les rideaux en machine uniquement lorsque le symbole correspondant figure sur l'étiquette. Décrocher les rideaux juste avant le lavage et les accrocher aussitôt après le lavage afin d'éviter un froissement excessif. Avant le lavage, ramasser tous les galets et les mettre dans un sac filet, puis refermer ce dernier avec un lacet afin de ne pas abîmer les tissus. Toujours choisir le programme pour rideaux ou linge délicat et tenir compte de la température indiquée. Remplir modérément le tambour et utiliser une lessive appropriée au lavage des rideaux (indications sur l'emballage). Ne jamais essorer les rideaux. Les suspendre encore humides. En cas de lavage à la main, ne jamais frotter les rideaux ni les tirer ni les tordre. Attention lors du repassage également: tenir compte de l'étiquette d'entretien.

Fibres naturelles et tissus mixtes



Le lin (LI) et le coton (CO) sont des fibres naturelles végétales. Comme toutes les autres fibres naturelles, elles ne peuvent pas être tissées de manière aussi serrée que les fibres

synthétiques. Le tissage irrégulier est, de ce fait, spécifique à ces étoffes, les fibres naturelles ne sont pas élastiques. Il faut savoir que les tissus en fibres naturelles peuvent rétrécir au lavage (voir étiquette d'entretien) et doivent être repassés.

Important!

Les tissus en fibres naturelles et les tissus mixtes peuvent s'élargir ou rétrécir, notamment en fonction de l'humidité de l'air ou au lavage (voir étiquette d'entretien).

Fibres synthétiques



Polyester (PL), polyamide (PA), polyacrylique (PC), viscose (VI) et trévia CS (PLF) sont des fibres chimiques particulièrement appropriées à la confection de rideaux. Ces tissus fort appréciés sont généralement faciles d'entretien bien qu'il s'agisse de textiles fins requérant tout de même certaines précautions lors de leur entretien.

En cas de doute ou d'absence d'étiquette d'entretien, s'informer à propos des traitements appropriés.

Organza



L'organza est un voilage synthétique. Sa transparence et son élégance créent un effet tout en légèreté. L'organza flirte avec la lumière, multipliant les jeux de lumières de

l'aube au crépuscule. Cette étoffe met de la vie dans les pièces.

Important!

En fonction du plissage, le voilage organza peut créer un effet décoratif magnifique. Il ne se prête pas aux rideaux bateau ou panneau, car les montures peuvent abîmer cette étoffe si fine. Il faut éviter de suspendre un voilage organza devant une paroi rugueuse; et l'organza ne fait pas bon ménage avec les compagnons à quatre pattes. Délicat et fragile, ce tissu ondule inévitablement après le lavage et le repassage, tout droit de garantie est donc exclu.

Soie (SE)



La précieuse fibre naturelle qu'est la soie évoque depuis toujours le luxe, le charme, l'élégance et la beauté.

Les vers à soie s'enveloppent dans des cocons que l'on trempe dans de l'eau chaude et que l'on brosse jusqu'à ce que le fil se détache. L'irrégularité spécifique au fil de soie, tantôt plus fin, tantôt plus épais, tantôt mat, tantôt brillant, est une marque d'authenticité de cette fibre naturelle. Les étoffes de soie peuvent, par ailleurs, rétrécir ou s'élargir en fonction de l'humidité de l'air.

Important!

Il est recommandé de doubler les rideaux en soie afin de prolonger leur durée de vie. Le

rayonnement solaire abîme l'étoffe qui se décolore et se fragilise. Les rideaux en soie ne sont pas appropriés aux fenêtres fortement exposées aux rayons solaires.

Rotin/jonc

Le rotin et le jonc, matières naturelles, sont décortiqués et poncés.

Précautions élémentaires

- Ne jamais laisser de tels meubles exposés à la pluie: une fois ouvragée, leur matière ne résiste pas aux intempéries.
- Dans la mesure du possible, éviter également de les exposer à un rayonnement solaire intense, qui dessèche la laque et les matières.

Nettoyage

- Utiliser une brosse de ménage sèche.

Tapis

Précautions élémentaires pour le traitement des tapis

- Ne pas exposer les tapis au rayonnement solaire direct, sous risque de décoloration.
- Pour que des décolorations éventuelles soient si possible uniformes, il est recommandé de tourner le tapis tous les six mois.
- Les pots de fleurs en argile ne doivent jamais être posés à même un tapis. Le tapis peut ainsi se décomposer, moisir ou déteindre.

- Les pieds anguleux de tables et de chaises doivent être atténués à l'aide de feutres ou de patins.
- Utilisez une thibaupe antidérapante, car elle diminue le risque de glissade et facilite l'aspiration. Les thibaupes protègent à la fois le tapis et le sol.
- Les tapis d'Orient et berbères ne doivent être ni battus ni secoués, sous risque de déchirure des angles. N'utiliser que très peu, voire pas du tout, de shampoing pour tapis, car il extrait de la laine la graisse naturelle qui repousse les salissures.
- Tout traitement à fort taux d'humidité risque de faire onduler le tapis. Veillez à ce que l'air ambiant s'élève au minimum à 50%.

Entretien

- Utiliser l'aspirateur à puissance réduite et aspirer dans le sens du velours. Aspiré dans le sens contraire, le tapis est soumis à rude épreuve et s'use beaucoup plus rapidement.
- Utiliser toujours une buse d'aspiration spéciale à tapis.
- Les tapis fréquemment utilisés doivent être aspirés régulièrement, les tapis peu sollicités uniquement au besoin.
- Pour les tapis fins, anciens et antiques, même un léger passage d'aspirateur est une torture. Il est donc conseillé de broser délicatement le tapis à l'aide d'une brosse souple, et toujours dans le sens du velours.

Nettoyage

- Toute tache doit être éliminée le plus vite possible. Plus la tache est traitée tôt, plus son élimination est facile.
- En cas de taches fraîches, éliminer tout d'abord délicatement les particules de saleté se trouvant sur le tapis.
- Détacher et éliminer les substances solides à l'aide d'une cuillère ou du dos d'une lame.
- Toujours traiter les taches de l'extérieur vers l'intérieur.
- Ne jamais frotter, toujours tamponner.
- Tamponner les liquides projetés à l'aide d'un chiffon blanc sec ou tapoter à l'aide d'un papier absorbant non imprimé.
- Ne jamais utiliser d'eau ou d'autres liquides pour éliminer une tache. Utiliser l'eau avec parcimonie et tamponner la tache.
- Pour éliminer des taches d'huile ou de graisse, de l'argile réfractaire ou de la maïzena (amidon de maïs) peut être utilisée.
- Pour éliminer de la rouille ou du sang, humecter un chiffon blanc d'une solution à base d'acide citrique (1 cuillère à café de jus de citron dans 1 dl d'eau) et tamponner.
- Avant d'utiliser un produit de nettoyage/détachant, toujours vérifier la stabilité des matières et des couleurs des tapis à un endroit peu visible.

Important!

En cas de taches récalcitrantes ou de doutes, contactez absolument nos professionnels du nettoyage. Adressez-vous pour cela à notre service clientèle.

Tissus

Précautions élémentaires

- Renoncer à s'asseoir sur des sièges rembourrés à revêtement en tissu si l'on porte des habits neufs qui n'ont pas été lavés au moins une fois: ceux-ci risquent de déteindre.
- Il y a risque de dégâts sur le tissu avec les habits en étoffe grossière (par exemple jeans), les fermetures à glissière, boutons, rivets et autres pièces en métal ou en plastique.
- Les coussins et plaids de couleurs vives peuvent déteindre sur les objets clairs, par ex. les canapés (canapés en cuir et en tissu).
- L'utilisation d'un appareil à vapeur est totalement proscrite pour le nettoyage des revêtements en tissu.
- Le produit d'entretien ne doit jamais être répandu directement sur l'endroit à traiter.
- Ne jamais frotter vigoureusement le tissu, sous risque de le décolorer.
- Les surfaces d'aspect semblable doivent toujours être traitées simultanément.
- Travailler toujours de l'extérieur vers l'intérieur de la partie tachée.
- Des modifications de teinte ou d'aspect plus ou moins importantes, aux apparences de taches selon l'angle de vision, sont possibles, en particulier sur les tissus velours et chenille, sous l'effet du poids des occupants, de leur température et de leur sudation, ainsi que de l'humidité ambiante. Pour y remédier, brosser délicatement les emplacements à contresens du poil ou les recouvrir d'un linge humide pendant une nuit.

- Après un traitement, laisser entièrement sécher le meuble (env. 24 heures) avant de le réutiliser.

Important

Avant toute opération de nettoyage, un test de résistance de la couleur est indispensable. Dépoussiérer tout d'abord le siège, puis imbibé de produit d'entretien ou de détachant approprié un chiffon blanc et doux, et frotter délicatement le tissu à un endroit peu visible. Le résultat ne sera concluant qu'une fois le tissu entièrement sec.

Alcantara, lamours, velours

Entretien

Pour un dépoussiérage superficiel, utiliser une brosse souple (par exemple à habits) ou le suceur plat lisse à coussins de l'aspirateur.

Nettoyage

- Procéder de la même façon que pour les tissus lisses.

Tissus lisses et gobelins

Entretien

Voir alcantara.

Nettoyage

- Toujours éliminer immédiatement les taches.
- Immédiatement absorber les liquides renversés à l'aide d'un chiffon sec ou de papier de ménage.

Taches diverses

- Spiritueux, bière, boissons à base de cola, jus de fruits, limonades, thé, café, crèmes glacées, baies, vin, potage, crayon feutre, stylo à bille, parfum, vomissures.
- Humecter d'eau tiède additionnée de savon de Marseille un chiffon de coton blanc et doux, puis tamponner délicatement.
- En cas de tache persistante, procéder à un nouveau traitement avec de la benzine rectifiée ou un produit détachant après séchage complet.

Taches peu graisseuses

- Sang, œuf, excréments, urine.
- Humecter d'eau froide additionnée de savon de Marseille un chiffon de coton blanc et doux, puis tamponner dans le sens du fil (ne pas utiliser d'eau chaude, qui coagulerait le blanc d'œuf).

Taches d'origine inconnue

- Humecter d'eau froide additionnée de savon de Marseille un chiffon de coton blanc et doux, puis tamponner.
- En cas de tache persistante, procéder à un nouveau traitement avec de la benzine rectifiée ou un produit détachant.

Cire de bougie

- Dans la mesure du possible, craqueler la matière et la retirer délicatement. Traiter ensuite plusieurs fois avec de la benzine rectifiée.

Rouille, sang séché

- Humecter un chiffon blanc et doux d'une solution d'acide citrique (1 cuiller à soupe pour 1 dl d'eau froide), puis tamponner.

Taches très grasses

- Huile, graisse, beurre, mayonnaise, lait, yaourt, cacao, crème, sauces, rouge à lèvres, cirage, teinture (laque), polish pour meubles, résine, charbon, laque, goudron.
- Utiliser de la benzine rectifiée ou un produit détachant.

Vaisselle

Céramique/faïence

La pâte et l'émail des produits en céramique sont généralement plus tendres que dans le cas de la porcelaine. Les températures de cuisson sont plus basses que celles de la porcelaine. La vaisselle en faïence peut présenter des trésaillures (fines craquelures). Elles sont le fruit d'une méthode de production séculaire et ne diminuent en rien la qualité. Il faut éviter les grands écarts de températures (froid ou chocs thermiques). Les tensions qui en résultent peuvent provoquer des fêlures, voire des cassures.

Entretien

- Ne jamais laver la vaisselle en machine à plus de 50 °C afin d'éviter toute cristallisation de calcaire sur l'émail. Ce phénomène entraîne souvent une abrasion due à l'action mécanique des couverts.

- Utilisez toujours des produits de lavage doux et du sel régénérant en fonction de la dureté de l'eau.
- Une fois le programme de lavage achevé, ouvrir immédiatement la machine.

Abrasion mécanique

- Parfois, des rayures apparaissent sur les assiettes et dans les tasses. Elles sont dues à l'action mécanique des couverts.
- L'usure métallique s'élimine aisément au moyen d'un détergent pour acier chromé.

Porcelaine

La porcelaine se distingue par sa finesse et sa transparence. La fusion totale de la pâte et de l'émail lui confère sa dureté et sa résistance caractéristiques.

Entretien

Voir céramique/faïence.

Verre

La notion de verre englobe également – en raison de leur transparence – le plexiglas et le verre acrylique, bien que ces matériaux soient en fait des composés synthétiques.

Verre acrylique/plexiglas

Moins fragiles que le verre, ces matières sont en revanche beaucoup plus sensibles aux rayures.

Entretien

- Utiliser un chiffon doux et humide.

Nettoyage

- En cas de rayures, les traiter délicatement avec un polish pour voitures.
- Ne jamais utiliser de produits de traitement pour les meubles ou contenant des dissolvants.
- Ils pourraient attaquer la surface du plexiglas et du verre acrylique.

Cristal, verre bronzé, verre fumé, verre à glace

Entretien

- Ces surfaces sont très faciles à entretenir, par exemple à l'aide d'un nettoyeur pour vitres.
- Toutefois, si elles sont associées à du bois ou à du métal, ne pas vaporiser le nettoyant directement sur le verre, mais sur le chiffon: la plupart des nettoyeurs contiennent de l'ammoniaque, qui peut attaquer notamment les surfaces laquées.
- Les taches et salissures récalcitrantes peuvent être éliminées à l'aide d'un tampon métallique fin.

Verres

Entretien

- Afin que les verres restent éclatants à long terme, il est recommandé de les laver à la main et à l'eau tiède avec un produit à vaisselle doux.
- Bien les rincer à l'eau claire.
- Les essuyer aussitôt avec un torchon fin qui ne peluche pas.
- Les verres sont lavables au lave-vaisselle (à l'exception de ceux possédant une décoration en or ou en argent et du verre coloré non teinté).
- En cas de lavage au lave-vaisselle, la température ne doit pas excéder 60 °C.
- Utiliser un produit à vaisselle et un produit de rinçage doux, ainsi que du sel régénérant, en fonction de la dureté de l'eau.
- Veiller à ce que les verres ne se touchent pas, afin de permettre l'écoulement de l'eau et d'éviter toute rayure provoquée par les vibrations du lave-vaisselle.
- Ouvrir le lave-vaisselle aussitôt que le programme est terminé.
- Les substances chimiques utilisées ainsi que la forte teneur en calcaire de l'eau peuvent rendre les verres opaques ou les rayer légèrement.

Produits d'entretien

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les divers produits d'entretien de notre gamme.